

## KWC Era 3

Numéro de produit: 5022262

Configuration: acier inox

### Options de configuration


5022262 | acier inox

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique-deux trous. À tête pivotante haute, manette et cartouche céramique à positionner séparément.

— plage de pivotement limitable à 150° ou 360°

— forage Ø 35 mm




[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Plage de pivotement de la sortie	limitable à 150° ou 360°
Marque	KWC	Service après-vente d'usine	Oui
Nombre de poignées	1	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Hauteur de montage totale	386 mm	Pression de service	haute pression
Portée	230 mm	Largeur	47 mm
Sortie	Pivotant	Matériau	acier inox
Hauteur d'écoulement	261 mm	Nombre de trous de robinetterie	2
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Griffposition	externe	Température réglable	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Filetage du tuyau	3/8"
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm

## Croquis coté (PDF)

## KWC ERA



KWC-Nr.	Oberfläche
10.392.024.700FL	edelstahl
A 230, flexible Anschlusschläuche	

## KWC



## Küche

## Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° oder 360°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021