



## KWC Fit 2

Productnummer: 5022293

Configuratie: zwart mat, hoogdruk

### Configuratie-opties


5022292 | chroom, hoogdruk

5022293 | zwart mat, hoogdruk

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ met zwenk-/uittrekbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

- zwenkbereik 120°
- boor  $\varnothing$  35 mm
- TouchProtect: bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe
- intrinsiek veilig tegen terugstromen
- uittrekdouche tot 500 mm uittrekbaar
- EasyLock: eenvoudige retour van de uittrekdouche
- KWC stuurpatroon M 35 S (met keramische schijftechniek, uitloophoeveelheid en temperatuur traploos instelbaar)
- temperatuurbegrenzing
- flexibele aansluitslangen 3/8"
- QuickInstallation bevestiging met schroefdraadmof M33 x 1.5 met vastzetschroeven



[meer info...](#)

## Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Werkbladdikte	tot 60 mm
Merk	KWC	Terugstroombeveiliging	Ja
Aantal handgrepen	1	TouchProtect	Ja
Totale installatiehoogte	214 mm	Aantal kraangaten	1
Bereik	205 mm	Patroongrootte	M 35 S
uitloop	met zwenk-/uittrekbare uitloop	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Afvoerhoogte	131 mm	Convertibele jet/douche	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Boordiameter	35 mm	Verlengde uitloop	500 mm
positie hendel	boven	Hellingshoek van beluchter	15 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	120°	Slangschroefdraad	3/8"
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Bedrijfsdruk	hoogdruk	Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche
Breed	50 mm	Debiet bij 3 bar (koud)	6,8 l/min
Materiaal	messing	Debiet bij 3 bar (koud spuiten)	6,5 l/min

