

Guidance Farbwechsel LED

Produktnummer: 7065040


Konfiguration: L 900 mm, 12,4 W, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7065040 | L 900 mm, 12,4 W, edelstahlfarbig

7065041 | L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig

7065042 | L 1500 mm, 21,7 W, edelstahlfarbig



- ✓ Pendelleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 12,4 Watt

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. Konverter und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.

- 230 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar
- max. 83 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
- Abhängung max. 1850 mm
- bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Anschluss	einseitig
Garantie	2 Jahre Naber Garantie (außer auf Verschleißteile), es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen der Naber GmbH	Material Gehäuse	Aluminium
Breite	900 mm	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Montage/Befestigung	Deckenmontage	Abhängung	1850 mm
Energieeffizienzklasse	G	Leuchtmittel enthalten	Ja
Netzspannung	230 V	Dimmer	Ja
Schalter	Nein	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Form	gerade	Durch bauseitigen Dimmer dimmbar	Nein
Leuchtmitteltyp	LED	LIC-System kompatibel	Ja
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Memory-Funktion	Ja
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Pendelleuchte
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Lichtausbeute	83 Lumen/Watt	Leistung Leuchtmittel	12,4 Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, enthalten		

Zubehör

7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061276	4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß

Maßskizze (PDF)

