

Corno Piu PFU2


Produktnummer: 1013124

Konfiguration: Edelstahl

Konfigurationsoptionen

1013124 | Edelstahl

1041133 | Set (Spüle u. Armatur Mio 3)



- ✓ Einbauspüle
- ✓ Flächenbündige Spüle
- ✓ Unterbaubecken

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. 20 mm (Unterbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 340 x 400 mm (Unterbauspüle)



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Armaturenbank	Nein
Höhe	327 mm	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Breite	380 mm	Anzahl Überlaufstellen	1
Material	Edelstahl	Ventilart	3 1/2" bodenbündiges Siebkorbventil
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle Unterbaubecken	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Breite Hauptbecken	340 mm	Schallschutz	Ja
Höhe Hauptbecken	201 mm	Garnitur	Ab- und Überlaufgarnitur
Tiefe Hauptbecken	400 mm	Schrankbreite	450 mm
Ausschnittmaß	ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle) ca. 340 x 400 mm (Unterbauspüle)	Beckeninnenradius (R)	12
Spülenaußenradius (R)	10	Hinweis	bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	40 mm	Arbeitsplattenstärke	Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	10 mm		

Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, Zubehör, für Corno Piu PFU 2–11
1014044	Druckknopfexzentergarnitur, Zubehör, Edelstahl, für Corno Ora
1013043	Abtropftablett klein, Zubehör, Edelstahl
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß
1013041	Filo Abtropfgitter, Zubehör, Edelstahl

Ersatzteile

1010048	Ab- und Überlaufgarnitur, Zubehör, 3 1/2", für Corno Piu PFU 1–5
---------	--

