




## SERVIZIO Namor® 2

Produktnummer: 5025003

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5025003 | Edelstahl, Hochdruck

5025004 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                                         |                  |                                        |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp                              | Spültischarmatur | Betriebsdruck                          | Hochdruck                                                              |
| Marke                                   | SERVIZIO         | Material                               | Edelstahl                                                              |
| Höhe                                    | 273 mm           | Kartuschengröße                        | 35 mm                                                                  |
| Breite                                  | 50 mm            | Strahl/Brause umstellbar               | Ja                                                                     |
| Anzahl Griffe                           | 1                | Art der Schlauchbrause                 | mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) |
| Aufbauhöhe gesamt                       | 273 mm           | Max. Durchflussmenge bei 3 bar         | 7,8 l/min                                                              |
| Ausladung                               | 209 mm           | Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)       | 6,7 l/min                                                              |
| Auslaufhöhe                             | 204 mm           | Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)       | 6,66 l/min                                                             |
| Bedienungsart                           | Hebel            | Durchflussmenge bei 3 bar (mix)        | 7,26 l/min                                                             |
| Bohrdurchmesser                         | 35 mm            | Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt) | 5,74 l/min                                                             |
| Griffposition                           | oben             | Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-heiß) | 5,69 l/min                                                             |
| Hebellänge                              | 119 mm           | Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-mix)  | 6,5 l/min                                                              |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja               | Größe Laminarstrahlregler              | M16,5x1                                                                |
| Schwenkbereich Auslauf                  | 120°             | Anschlusschläuche                      | 700 mm                                                                 |
| Armaturenart                            | Einhebelmischer  | Ausführung Brauseschlauch              | einfache Klick-Befestigung                                             |

