







Reban 5

Produktnummer: 5025160
Konfiguration: edelstahlfarbig, Hochdruck

Konfigurationsoptionen
5025160 | edelstahlfarbig, Hochdruck
5025161 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur
✓ Hochdruck
✓ mit schwenkbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— charmanter Übergang von quadratische in runde Designsprache
— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm
— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

KERAMISCHE DICHTUNG

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Höhe	400 mm
Breite	48 mm
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	400 mm
Ausladung	213 mm
Auslauf	mit schwenkbarem Auslauf
Auslaufhöhe	265 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	seitlicher Hebel
Hebellänge	89 mm
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°
Strahlart	Laminarstrahl
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck

Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet
Hinweis	entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie
Schwenkbereich Griff	0 °
Hahnlochanzahl	1
Schläuche vormontiert	Ja
Kartuschengröße	25 mm
ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Strahl/Brause umstellbar	Ja
Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	0 mm
Weiteres	charmanter Übergang von quadratische in runde Designsprache
Max. Durchflussmenge bei 3 bar	12,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	9,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	9,5 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	12,5 l/min
Größe Laminarstrahlregler	M18,5x1
Anschlussschläuche	700 mm
Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung

Maßskizze (PDF)

