

## LINEA Sottile 2 Salle de bain

Numéro de produit: 5011295

Configuration: chrome, haute pression

### Options de configuration

5011295 | chrome, haute pression

5011296 | noir mat, haute pression

✓ Robinetterie de lavabo

✓ haute pression


Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'écoulement Klick-Komfort.

Particulièrement adapté pour l'utilisation avec des éviers en saillie.


— plage de pivotement 360°

— forage Ø 35 mm

**BELGAQUA**



**5**



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                        |                                                                     |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie de lavabo | Plage de pivotement de la poignée                                   | 360 °                                                                |
| Marque                                           | LINEA                  | Excentrique                                                         | Avec robinetterie d'écoulement Klick-Komfort (sans trop-plein)       |
| Nombre de poignées                               | 1                      | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                                                                    |
| Hauteur de montage totale                        | 297 mm                 | Taille de la cartouche                                              | 25 mm                                                                |
| Portée                                           | 186 mm                 | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 5 mm                                                                 |
| Hauteur d'écoulement                             | 181 mm                 | Angle d'inclinaison du régulateur de jet                            | 15 °                                                                 |
| Hauteur                                          | 297 mm                 | Épaisseur du plan de travail                                        | 40 mm                                                                |
| Mode d'emploi                                    | Levier                 | Débit à 3 bar (froid)                                               | 6,4 l/min                                                            |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                  | Débit à 3 bar (chaud)                                               | 6,52 l/min                                                           |
| Griffposition                                    | manette latérale       | Débit à 3 bar (spray-mix)                                           | 8,42 l/min                                                           |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                    | Type de connexion                                                   | G 3/8" F                                                             |
| Type de robinetterie                             | Mitigeur à bec unique  | Taille de connexion                                                 | DN 15                                                                |
| Pression de service                              | haute pression         | Tuyaux de raccordement                                              | 450 mm                                                               |
| Largeur                                          | 50 mm                  | Convient pour                                                       | Particulièrement adapté à une utilisation avec des vasques de lavabo |
| Matériau                                         | laiton                 |                                                                     |                                                                      |

**Croquis coté (PDF)**

