




Corno Piu PFU11

Numéro de produit: 1013121

Configuration: acier inox, bac/gauche

Options de configuration

1013120 | acier inox, bac/droite

1013121 | acier inox, bac/gauche

- ✓ Evier encastrable
- ✓ Evier à bord affleurant
- ✓ Bac à encastrer par le bas

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Avec bac à restes. Les deux bacs avec robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et 20 mm (évier à encastrer par le bas)
- dimension de découpe env. 545 x 430 mm (évier encastrable)
- dimension de découpe env. 515 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)
- sans insert pour bac à restes



[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Evier	Remarque	en cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas
Hauteur	327 mm	Excentrique	Soupape d'écoulement et de trop-plein
Largeur	555 mm	Épaisseur du plan de travail	Les évier sont adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas)
Matériau	acier inox	Largeur de l'armoire	600 mm
Ventilart	3 1/2" Vanne à panier à ras du sol	Dimension de découpe	env. 545 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel) env. 515 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)
Débordement	Trop-plein dans le bassin principal Trop-plein dans le bac à résidus		

Pièces détachées

1010047	Soupape d'écoulement et de trop-plein, Accessoire, 3½", pour Corno Piu PFU 11
---------	---

Croquis coté (PDF)



Dimensions de montage (PDF)

