

KWC Ono 3

Productnummer: 5022320

Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties

5022320 | chroom, hoogdruk

5022325 | roestvrij staal, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 360°

— boor Ø 35 mm



[meer info...](#)

Technische gegevens


Type artikel	Gootsteenkraan	Draaibare uitloop	360°
Merk	KWC	Klantenservice van de fabriek	Ja
Aantal handgrepen	1	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Totale installatiehoogte	395 mm	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Bereik	200 mm	Breed	44 mm
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Werkbladdikte	45 mm
Afvoerhoogte	221 mm	Draaibare handgreep	114 °
Bedrijfsmodus	Hefboom	TouchProtect	Ja
Boordiameter	35 mm	Aantal kraangaten	1
positie hendel	rechts	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Temperatuur instelbaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Slangschroefdraad	3/8"

Accessoires

5031005	Vuilfilter Ecco 1, 3/8", chroom
---------	---------------------------------

Maatschets (PDF)

KWC ONO



KWC

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.102.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	
10.151.102.700FL	edelstahl
A 200, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.01.2021