

KWC Ono 1

Numéro de produit: 5022322

Configuration: chrome, haute pression



Options de configuration

5022322 | chrome, haute pression

5022323 | acier inox, haute pression

✓ Robinetterie d'évier


✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.

— plage de pivotement 270°

— forage Ø 35 mm


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui
Marque	KWC	Plage de pivotement de la sortie	270°
Nombre de poignées	1	Service après-vente d'usine	Oui
Hauteur de montage totale	270 mm	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Portée	225 mm	Pression de service	haute pression
Sortie	Pivotant	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	204 mm	Douchette à ressort	Non
Mode d'emploi	Levier	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	20 °
Diamètre de perçage	35 mm	Température réglable	Oui
Griffposition	en haut	Filetage du tuyau	3/8"
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Accessoires


5031005

Filtre à saleté Ecco 1, 3/8", chrome

Croquis coté (PDF)

KWC ONO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.151.023.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.01.2021