




SERVIZIO Namor® 2

Numéro de produit: 5025003
Configuration: acier inox, haute pression

Options de configuration
5025003 | acier inox, haute pression
5025004 | noir mat, haute pression

✓ Robinetterie d'évier
✓ haute pression

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
— plage pivotante de 120°
— forage Ø 35 mm
— tuyau de douchette: fixation par simple clic
— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

EDELSTAHL® Rost frei

KERAMISCHE DICHTUNG

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier
Marque	SERVIZIO
Nombre de poignées	1
Hauteur de montage totale	273 mm
Portée	209 mm
Hauteur d'écoulement	204 mm
Hauteur	273 mm
Mode d'emploi	Levier
Diamètre de perçage	35 mm
Griffposition	en haut
Longueur du levier	119 mm
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui
Plage de pivotement de la sortie	120°
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Pression de service	haute pression
Largeur	50 mm

Matériau	acier inox
Remarque	correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable
Taille de la cartouche	35 mm
Jet/douchette réversible	Oui
Type de douchette	avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable)
Débit max. Débit à 3 bar	7,8 l/min
Débit à 3 bar (froid)	6,7 l/min
Débit à 3 bar (chaud)	6,66 l/min
Débit à 3 bar (mix)	7,26 l/min
Débit à 3 bar (spray froid)	5,74 l/min
Débit à 3 bar (spray chaud)	5,69 l/min
Débit à 3 bar (spray-mix)	6,5 l/min
Taille du régulateur de jet laminaire	M16,5x1
Tuyaux de raccordement	700 mm
Modèle de flexible de douche	fixation simple par clic

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

