





Corno Ora

Productnummer: 1041127

Configuratie: set (bekken li. en Arco 1)

Configuratie-opties

1014040 | roestvrij staal, bekken rechts

1014041 | roestvrij staal, bekken links

1041126 | set (bekken re. en Arco 1)

1041127 | set (bekken li. en Arco 1)

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Excentrische set

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak. 3½" zeefkorfventiel, drukknopexcenter-garnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— geschikt voor werkbladdiktes van 30 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Armatuur bank	Ja
Breed	860 mm	Aantal gaten	1
Materiaal	roestvrij staal	Indeling bekken	Bekken links
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Aantal overstroompunten	1
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm	Afdruiprek	Met glad afvoervlak
Diepte hoofdspoelbak	365 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Uitgesneden afmeting	ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Spoelstraal (R)	10	Garnitur	Excentrische set
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Kastbreedte	450 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	30 mm	Garneer activering	Drukknop excentriek
Aantal kraangaten	1	Binnenradius bekken (R)	15

Accessoires

1014042	Afdruppeltablet, Toebehoren, roestvrij staal
1014043	Snijplank van kunststof, wit

Onderdelen

1014044	Draaiknop-wastegarnituur, Toebehoren, RVS, voor Corno Ora
---------	---

Aanbevelingen

5011250	Arco 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml

Technical drawing of the Naber Einbauspüle Comfo Ora sink. The drawing includes a top view showing a rectangular sink with rounded corners (R10) and a front view showing a depth of 490 mm. Dimensions include a width of 861 mm, a mounting hole diameter of 10.5 mm, and a mounting hole offset of 1.5 mm. A detail view 'A' shows a cross-section of the sink's rim. The drawing is labeled with 'R10' for the corner radius and 'R11' for the front edge radius. The Naber logo is visible in the bottom right corner.

Afmetingen installatie (PDF)

