

KWC Ono 6 raamarmatuur

Productnummer: 5022316

Configuratie: roestvrij staal, hoogdruk

Configuratie-opties

5022316 | roestvrij staal, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk


✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.

— hoogte gekanteld slechts 55 mm

— zwenkbereik 270°

— boor Ø 35 mm


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	KWC	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	55 mm
Totale installatiehoogte	280 mm	Materiaal	roestvrij staal
Bereik	225 mm	Werkbladdikte	45 mm
uitloop	Zwenkbaar	Terugstroombeveiliging	Ja
Afvoerhoogte	215 mm	Raammontage	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	boven	Hoogte gekanteld	55 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	20 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	270°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja		


Accessoires

5031005	Vuilfilter Ecco 1, 3/8", chroom
---------	---------------------------------

Maatschets (PDF)

KWC ONO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.043.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
 - Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Schwenkauslauf 270°
 - Neoperl® Caché®
 - KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
 - Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.01.2021