

KWC Domo E1

Productnummer: 5022130

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

5022130 | roestvrij staal

✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 150°

— boor Ø 35 mm



[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Draaibare uitloop	150°
Merk	KWC	Klantenservice van de fabriek	Ja
Aantal handgrepen	1	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Totale installatiehoogte	248 mm	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Bereik	225 mm	Breed	48,5 mm
uitloop	Zwenkbaar	Materiaal	roestvrij staal
Afvoerhoogte	195 mm	Werkbladdikte	50 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	boven	Hellingshoek van beluchter	15 °
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Temperatuur instelbaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Slangschroefdraad	3/8"

Maatschets (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.023.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	


Küche

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021