



KWC

Swiss Water Experience

KWC
EVE

DIE ELEGANZ LIEGT IM DETAIL

Mit KWC EVE rücken Sie Ihren Sinn für Eleganz in den Mittelpunkt. Die feminine Silhouette dieser Formschönheit verführt sowohl mit ihrem Style als auch mit ihrer Raffinesse: Die integrierten LEDs beleuchten den Wasserstrahl und schaffen eine hinreißende Lichtskulptur. Und auch bei den Funktionen ist KWC EVE ein leuchtendes Beispiel für nachhaltige Innovationen.



Verdeckt und diskret

Dieser verdeckte Auszugauslauf teilt das Geheimnis seines Talents nur mit Ihnen. Der Auszug mit flexiblem Schlauch ist schön zurückhaltend im Auslauf integriert.

Rund und herum

Mit einem Radius von 320° nutzen Sie diese Armatur in voller Breite. Der elegante Auslauf lässt sich problemlos schwenken und baut Ihre Bewegungsfreiheit in der Küche angenehm aus.



**On und off**

Auf Knopfdruck inszeniert LEDShine einen wunderbaren Lichttanz mit dem Wasserstrahl Ihrer Armatur. Nach 45 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.

Licht und loh

Für das passende Ambiente in Ihrer Küche starten Sie das Lichtspiel von LEDShine ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.




KWC **EVE**

**EVA IM
WASSER-
PARADIES**




KWC +




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.



OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.




PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.

**Küche**

Hebelmischer

- LEDShine - Integriertes LED-Licht
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

10.121.103.000FL ganzchrom A 225

Netz AP, LEDShine

10.121.103.700FL edelstahl A 225

Netz AP, LEDShine

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- LEDShine - Integriertes LED-Licht
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

10.121.103.150FL glacier white A 225

Netz AP, LEDShine

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- LEDShine - Integriertes LED-Licht
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

10.121.103.151FL A 225

schwarz verchromt

Netz AP, LEDShine

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- LEDShine - Integriertes LED-Licht
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

10.121.102.000FL ganzchrom A 190

Netz AP, LEDShine

10.121.102.700FL edelstahl A 190

Netz AP, LEDShine

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

10.111.103.000FL ganzchrom A 225**10.111.103.700FL** edelstahl A225

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

10.111.102.000FL ganzchrom A 190**10.111.102.700FL** edelstahl A 190

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Seifenspender****Z.536.063.000** ganzchrom**Z.536.063.700** edelstahl**Z.536.063.150** glacier white**Z.536.063.151** schwarz verchromt

