



## Asta kleurwissel LED

Productnummer: 7065057

Configuratie: L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.

### Configuratie-opties

7065055 | L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.

7065056 | L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.

7065057 | L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.

7065058 | L 900 mm, 13,9 W, zwart mat

7065059 | L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat

7065060 | L 1500 mm, 23,2 W, zwart mat

- ✓ Pendellamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 23,2 watt

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.

— 230 V

— traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen

— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

— niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt

— max. 84 lumen/watt bij 6500 K koudwit

— ophanging max. 1850 mm

— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)

— LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G. Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Materiaal behuizing	aluminium
Breed	1.500 mm	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Monteren/bevestigen	Plafondmontage	Materiaal cover	kunststof
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur omslag	wit
Netspanning	230 V	Ophanging	1850 mm
Certificering	CE	Lichtbron inbegrepen	Ja
Schakelaar	Nee	Dimmer	Ja
Vorm	hoekig	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Type lichtbron	LED	Dimbaar door dimmer geleverd door klant	Nee
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Geheugenfunctie	Ja
Lichtopbrengst	max. 84 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Type armatuur	Pendellamp
Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Aansluiting	Eenzijdig	Verlichtingsvermogen	23,2 watt

**Accessoires**

7061285	1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061276	4-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061286	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061271	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061273	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler

Maatschets (PDF)

