

KWC Domo 5 robinetterie pour fenêtres

Numéro de produit: 5022169

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration

5022169 | chrome, haute pression




- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique à tête pivotante et cartouche céramique.

— hauteur pivotée de seulement 55 mm

— plage de pivotement 150°

— forage Ø 35 mm



[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Service après-vente d'usine	Oui
Marque	KWC	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Nombre de poignées	1	Pression de service	haute pression
Hauteur de montage totale	310 mm	Largeur	48,5 mm
Portée	225 mm	Matériau	laiton
Sortie	Pivotant	Armature de fenêtre	Oui
Hauteur d'écoulement	195 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Hauteur basculée	55 mm
Griffposition	en haut	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Plage de pivotement de la sortie	150°		

Croquis coté (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.043.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020