




Standaard S1

Productnummer: 1016056
Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

1016056 | roestvrij staal

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ 1½" af- en overloopgarnituur
- ✓ Steekklep

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.

— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting volgens sjabloon



[meer info...](#)

Technische gegevens


Type artikel	Spoelunit	Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm
Hoogte	213 mm	Minimale dikte werkbladmateriaal	30 mm
Breed	295 mm	Armatuur bank	Nee
Materiaal	roestvrij staal	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	250 mm	Ventilart	Steekklep
Hoogte hoofdspoelbak	150 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Diepte hoofdspoelbak	370 mm	Garnitur	1½" af- en overloopgarnituur
Uitgesneden afmeting	volgens sjabloon	Kastbreedte	300 mm
Spoelstraal (R)	100		

Onderdelen

1016058 Af- en overloopventiel, Toebehoren, 1½", voor Standard S1, S2 und S8

Aanbevelingen

1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml



Afmetingen installatie (PDF)

