





Feel LED

Produktnummer: 7062286

Konfiguration: Folgeleuchte o. S., L 450 mm, 3,6 W

Konfigurationsoptionen

7062280 | Einzelleuchte m. S., L 450 mm, 3,6 W

7062281 | Einzelleuchte m. S., L 600 mm, 5 W

7062282 | Einzelleuchte m. S., L 800 mm, 7 W

7062283 | Einzelleuchte m. S., L 900 mm, 7,9 W

7062284 | Einzelleuchte m. S., L 1000 mm, 8,9 W

7062285 | Einzelleuchte m. S., L 1200 mm, 11 W

7062286 | Folgeleuchte o. S., L 450 mm, 3,6 W

7062287 | Folgeleuchte o. S., L 600 mm, 5 W

7062288 | Folgeleuchte o. S., L 800 mm, 7 W

7062289 | Folgeleuchte o. S., L 900 mm, 7,9 W

7062290 | Folgeleuchte o. S., L 1000 mm, 8,9 W

7062291 | Folgeleuchte o. S., L 1200 mm, 11 W

- √ Langfeldleuchte
- √ Unterboden-/Nischenleuchte
- √ 4300 K neutralweiß

Unterbodenleuchte. Aluminiumprofil, alufarbig, 120 LED/m, keine sichtbaren LED-Punkte.

Die Leuchten können durch einfaches Zusammenstecken der in den Gehäusekappen integrierten Verbindungsleitungen problemlos erweitert werden.

Einzelleuchte mit Schalter

- Touch Schalter und Dimmer links oder rechts
- 4300 K neutralweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 85 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung hinten links oder rechts
- anschlussfertig an LED Konverter (7062211 oder 7062218)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.





weitere Infos...



Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte
Breite	450 mm
Montage/Befestigung	steckbar
Energieeffizienzklasse	G
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	III
Schalter	Nein
Form	eckig
Leuchtmitteltyp	LED
Farbtemperatur	4300 K neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Lichtausbeute	85 Lumen/Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden

Anschluss	einseitig
Material Gehäuse	Aluminium
Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Leuchtmittel enthalten	Ja
Touch-Funktion	Ja
Dimmer	Ja
Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Memory-Funktion	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Bauart Leuchte	Langfeldleuchte Unterboden-/Nischenleuchte
Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Leistung Leuchtmittel	3,6 Watt

Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7062211	LED Konverter 6, weiß
7062218	LED Konverter 2, weiß