


KWC Bistro E

Produktnummer: 5022296

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022296 | Edelstahl, Hochdruck



- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ mit schwenkbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und federgeführter Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, Neoperl® Caché®, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Material	Edelstahl
Marke	KWC	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Anzahl Griffe	1	TouchProtect	Ja
Aufbauhöhe gesamt	459 mm	Hahnlochanzahl	1
Ausladung	235 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Auslauf	mit schwenkbarem Auslauf	Strahlregler beweglich	Ja
Auslaufhöhe	180 mm	federgeführte Schlauchbrause	Ja
Bedienungsart	Hebel	Antikalkstrahlregler	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	Neigungswinkel Strahlregler	8 °
Griffposition	rechts	Temperatur einstellbar	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Schlauchgewinde	3/8"
Schwenkbereich Auslauf	360°	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Armaturenart	Einhebelmischer	Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
Betriebsdruck	Hochdruck	Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	8 l/min
Breite	45 mm	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	6,4 l/min

