

KWC Bistro E

Produktnummer: 5022296

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck


Konfigurationsoptionen

5022296 | Edelstahl, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ mit schwenkbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und federgeführter Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, Neoperl® Caché®, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Hochdruck
Marke	KWC	Material	Edelstahl
Höhe	459 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Breite	45 mm	TouchProtect	Ja
Anzahl Griffe	1	Hahnlochanzahl	1
Aufbauhöhe gesamt	459 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Ausladung	235 mm	Strahlregler beweglich	Ja
Auslauf	mit schwenkbarem Auslauf	Antikalkstrahlregler	Ja
Auslaufhöhe	180 mm	Neigungswinkel Strahlregler	8 °
Bedienungsart	Hebel	Schlauchgewinde	3/8"
Bohrdurchmesser	35 mm	Art der Schlauchbrause	mit federgeführter Schlauchbrause
Griffposition	seitlicher Hebel	Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	8 l/min
Schwenkbereich Auslauf	360°	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	6,4 l/min
Armaturenart	Einhebelmischer		

Maßskizze (PDF)

