

Corno Piu PR4


Productnummer: 1013112
Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties
1013112 | roestvrij staal
1041132 | set (spoelunit en kraan Fuoco 1)

✓ Inbouw-spoelunit
✓ Vlakbouw spoelunit
✓ Excentrische set, roestvrij staal

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" korfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)



meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit
Hoogte	327 mm
Breed	550 mm
Materiaal	roestvrij staal
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit
Breedte hoofdspoelbak	500 mm
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm
Diepte hoofdspoelbak	400 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
Spoelstraal (R)	10
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm

Aantal kraangaten	1
Armatuur bank	Ja
Aantal gaten	1
Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Aantal overstroompunten	1
Ventilart	3 1⁄2" bodemspoelkorfkraan
Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Geluidsisolatie	Ja
Garnitur	Excentrische set, roestvrij staal
Kastbreedte	600 mm
Garneer activering	Drukknop excentriek roestvrij staal
Binnenradius bekken (R)	12

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Onderdelen

1014045	Draaiknop-wastegarnituur, Toebehoren, RVS, voor Corno Piu PR 2–4


Aanbevelingen

5011320	Fuoco 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)



Afmetingen installatie (PDF)

