



## SERVIZIO Namor® 3

Productnummer: 5025016

Configuratie: zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk

### Configuratie-opties

5025005 | roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk  
 5025006 | zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk  
 5025015 | roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk  
 5025016 | zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk  
 5025044 | gunmetal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ laagdruk

✓ met zwenkbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richtlijn



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|  |                       |                                    |                                     |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Type artikel                               | Gootsteenkraan        | Type fitting                       | Eengreepsmengkraan                  |
| Merk                                       | SERVIZIO              | Bedrijfsdruk                       | laagdruk                            |
| Aantal handgrepen                          | 1                     | Breed                              | 48 mm                               |
| Totale installatiehoogte                   | 306 mm                | Materiaal                          | roestvrij staal                     |
| Bereik                                     | 220 mm                | Oppervlak/coating                  | poedergecoat                        |
| uitloop                                    | met zwenkbare uitloop | Draaibare handgreep                | 0 °                                 |
| Afvoerhoogte                               | 280 mm                | ECO-functie                        | energiebesparende koudestartfunctie |
| Bedrijfsmodus                              | Hefboom               | Max. Debiet bij 3 bar              | 12,5 l/min                          |
| Hoogte                                     | 306 mm                | Debiet bij 3 bar (koud)            | 9,5 l/min                           |
| Boordiameter                               | 35 mm                 | Debiet bij 3 bar (heet)            | 9,5 l/min                           |
| positie hendel                             | zijdelingse hendel    | Debiet bij 3 bar (mix)             | 12,5 l/min                          |
| Hefboomlengte                              | 106 mm                | Groote laminaire stromingsregelaar | M18,5x1                             |
| Patroon met keramische afdichtingsschijven | Ja                    | Verbindingslangen                  | 700 mm                              |
| Draaibare uitloop                          | 120°                  |                                    |                                     |

