



KWC Luna E5 raamarmatuur

Productnummer: 5022239

Configuratie: chroom, hoogdruk


Configuratie-opties

5022239 | chroom, hoogdruk

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

- hoogte gekanteld slechts 55 mm
- zwenkbereik 130°
- boor Ø 35 mm



meer info...


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	KWC	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	49 mm
Totale installatiehoogte	230 mm	Materiaal	zamak (onder druk gegoten zink)
Bereik	220 mm	Werkbladdikte	45 mm
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Raammontage	Ja
Afvoerhoogte	174 mm	TouchProtect	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Convertibele jet/douche	Ja
positie hendel	boven	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hoogte gekanteld	55 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Hellingshoek van beluchter	15 °
Draaibare uitloop	130°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC LUNA E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.053.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 14.04.2020