

Corno Basso 2


Numéro de produit: 1013140

Configuration: acier inox

Options de configuration

1013140 | acier inox

1041113 | lot (bac et robinetterie Arco 1)



- ✓ Evier encastrable
- ✓ Evier à bord affleurant
- ✓ Bac à encastrer par le bas

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

- dimension de découpe env. 370 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
- dimension de découpe env. 340 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Evier
Hauteur	286 mm
Largeur	380 mm
Matériau	acier inox
Ventilart	soupape à tamis 3½"
Débordement	Trop-plein dans le bassin principal

Remarque	en cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas
Excentrique	Soupape d'écoulement et de trop-plein
Épaisseur du plan de travail	Les éviers sont adaptés pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas)
Largeur de l'armoire	450 mm
Dimension de découpe	env. 370 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel) env. 340 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)


Pièces détachées

1013057	Robinetterie à excentrique à bouton, Robinetterie d'écoulement, acier inox, pour Corno Turno 50/60
1010046	Soupape d'écoulement et de trop-plein, Accessoire, 3½", pour Corno Basso

Recommandations

5011250	Arco 1, Robinetterie d'évier, chrome, haute pression
---------	--

Croquis coté (PDF)



Dimensions de montage (PDF)

