

Angola 150

Produktnummer: 1106013

Konfiguration: granit metallico


Konfigurationsoptionen

1106011 | granit nero
1106012 | granit espresso
1106013 | granit metallico
1106015 | granit magnolia
1106016 | granit concrete
1106017 | granit lava
1106018 | granit nero assoluto

- ✓ Einbauspüle
- ✓ Composite
- ✓ Exzentergarnitur, verchromt

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. Restebecken verschließbar.

- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
- **ohne Restebecken-Einsatz**
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Lochbohrungen	2
Breite	1.000 mm	Hinweis Armaturbohrung	vorgebohrt
Material	Composite	Anordnung Becken	Reversibel
Einbauvariante	Einbauspüle	Anzahl Becken	1 Hauptbecken und 1 Restebecken
Höhe Restebecken	146 mm	Anzahl Überlaufstellen	1
Breite Restebecken	155 mm	Abtropffläche	Mit geriffelter Abtropffläche
Tiefe Restebecken	340 mm	Ventilart	3 1/2" Siebkorbventil
Breite Hauptbecken	345 mm	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Tiefe Hauptbecken	430 mm	Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Ausschnittmaß	ca. 980 x 480 mm	Schrankbreite	600 mm
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm	Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm	Restebecken	Ja Restebecken verschließbar ohne Restebecken-Einsatz
Anzahl Hahnlöcher	1	geeignet für	auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)
Armaturenbank	Ja		

Zubehör

1106051	Tropfschale aus Edelstahl, Zubehör, 466 x 252 mm
---------	--


Ersatzteile

1106061	Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Angola 150
---------	--


Empfehlungen

1100402	Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit espresso
1100406	Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit concrete
1100412	Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit espresso
1100416	Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit concrete
1100401	Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit nero
1100405	Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit magnolia
1100413	Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit metallico
1100403	Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit metallico
1100411	Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit nero
1100003	Pflegeset Cin-Nagranit, Zubehör, Set 3-teilig
1100407	Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit lava
1100417	Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit lava

Maßskizze (PDF)



Einbaumaße (PDF)



980

480

Kundenzeichnung		Maße in mm Dimensions in millimeters 	Maßstab Scale 1:1		Menge Quantity 1
		Wellenlinie und Verfestigung, sowie Verewerfung und Mithung dieser Zeichnung ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich erlaubt. Alle Rechte vorbehalten		Rohstoff/Raw material Einbaumaße	
--	--	--	--	Benennung/Designation Einbauspüle Angola 150	
				Bezeichnung/Part-No. 1106011 - 1106016	
				Datum Date 12.01.18	
				Name Name CM	
				Bearb. Drawn Copr. Check	
				Naber GmbH Enschedestr. 24 48529 Nordhorn 0049-(0)5921-704-0	
					
Ausg. Issue	Änderung Modification	Datum Date	Name Name		