

Profilleuchte Neva LED

Produktnummer: 7062513

Konfiguration: L 1500 mm, 24 W

Konfigurationsoptionen

7062510 | L 600 mm, 9,6 W

7062511 | L 900 mm, 14,4 W

7062512 | L 1200 mm, 19,2 W

7062513 | L 1500 mm, 24 W

✓ Langfeldleuchte

✓ Unterboden-/Nischenleuchte

✓ 3000 K warmweiß, 4000 K neutralweiß, 5000 K kaltweiß

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse mit übergreifenden Endkappen. Alle 50 mm kürzbar. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter.

Einzeleuchte mit Schalter

— 16 Watt pro Meter, 24 V, drei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß, **5000 K** kaltweiß

— 80 Lumen/Watt

— Schiebeschalter an jeder Leuchte für einstellbare Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/kaltweiß

— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

— inkl. Befestigungsklammern

— inkl. 30 Watt Konverter

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



[weitere Infos...](#)

Technische Daten


Artikeltyp	Leuchte	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, enthalten
Breite	1.500 mm	Material Abdeckung	Kunststoff
Material	Aluminium	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Montage/Befestigung	Unterschrankmontage (Hängeschrank/Regal)	Kürzbarkeit	alle 50 mm kürzbar
Netzspannung	24 V	Dimmer	Ja
Zertifizierung	CE	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Weiteres	Schiebeschalter an jeder Leuchte für einstellbare Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/kaltweiß	Memory-Funktion	Ja
Schutzart	IP20	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Schutzklasse	III	Bauart Leuchte	Langfeldleuchte Unterboden-/Nischenleuchte
Schalter	Ja	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Form	eckig	Leistung pro Meter	16 Watt
Leuchtmitteltyp	LED	Leistung Leuchtmittel	24 Watt
Farbtemperatur	3000 K warmweiß, 4000 K neutralweiß, 5000 K kaltweiß	weitere Teile	inkl. Befestigungsklammern
Lichtausbeute	80 Lumen/Watt		

Zubehör


7062438	LED Konverter 30 Neva, weiß
---------	-----------------------------

Maßskizze (PDF)


600mm硬灯条




900mm硬灯条



1200mm硬灯条



1500mm硬灯条



电源

