

## Cox® Base 460 R/600-2


Numéro de produit: 8013446

Configuration: anthracite, H 460 mm

### Options de configuration

8012446 | gris clair, H 460 mm

8013446 | anthracite, H 460 mm



- ✓ Système de tiroirs à casseroles
- ✓ extraction totale
- ✓ 60 l

Avec couvercle complet extractible.

— profondeur du rail de guidage 470 mm

— capacité 60 (1 x 39/1 x 21) litres

— technique: sortie totale

— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal

— y compris cadre de montage pour fixer les sacs

— avec entrée soft et amortissement

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Système de collecte des déchets	Largeur de l'armoire	600 mm
Largeur	600 mm	Profondeur du rail de guidage	470 mm
Montage/fixation	sur la paroi du meuble bandeau de la façade	Volume total	60 l
Matériau du récipient	plastique	Volume/contenu du récipient 1	39 l
Couvercle total extractible	Oui	Volume/contenu du récipient 2	21 l
Couvercle	Oui	Forme	angulaire
Type de couvercle(s)	Couvercle complet	Retrait immédiat	Oui
Nombre de récipients	2	Volume/contenu du récipient	39/21
Technique d'ouverture	extraction totale	Mécanisme de fermeture	Avec amortisseur
Type de construction Collecteur de déchets	Système de tiroirs à casseroles		

### Accessoires

8012368

Cox Cick-E® 600, Accessoire, L 600 mm, gris foncé/chrome mat

## Pièces détachées

8012323	Cox® bac modulaire, Seaux individuels, gris clair, 21 litres
8012336	Cox® bac modulaire, Seaux individuels, gris clair, 39 litres
8010146	Couvercle complet, Accessoire, argenté
8012337	Cadre enfichable, Accessoire, gris clair, pour 18/ 29/ 39 litres

Dimensions de montage (PDF)

The technical drawing shows a perspective view of the oven door assembly with numbered callouts (1-15) and two side elevation views. The top elevation shows a width of 562 mm, and the side elevation shows a height of 464 mm and a depth of 469 mm. The perspective view shows the door (1) with its handle (2), hinges (3, 4, 5, 6, 7, 8), and internal components like the lock (9), rollers (10), and screws (11-15).

Pos.	Abbildung	Anz.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Material	RAL
1		1	Gesamteinheit silber 600	8010146	DC01/DD12	9006
2		2	Montageplatte	8010007	ABS	7042
3		1	Frontfeld L	8010150	Stahl verzinkt	7042
4		1	Abdeckung L	8010161	PA 6	7042
5		1	Frontfeld R	8010150	Stahl verzinkt	7042
6		1	Abdeckung R	8010161	PA 6	7042
7		1	Schiene Grass Nova pro 450 L	8010026	Stahl verzinkt	
8		1	Schiene Grass Nova pro 450 R	8010026	Stahl verzinkt	
9		1	Ersatzbolzen hellgrau 39 L	8012326	PP + PA6 GF-30%	7047 + 7042
10		1	Ersatzbolzen hellgrau 21 L	8012323	PP + PA6 GF-30%	7047 + 7042
11		2	Aufsatzrahmen hellgrau	8012337	Stahl verzinkt	7047
12		4	Mischgylfschraube		Stahl verzinkt	
13		4	Mutter		Stahl verzinkt	
14		4	Anwendungsschraube	8010155	Zink-Dünnschicht	
15		1	Rahmen silber 600, 400, 2p		DC01	9006

**WICHTIG:** Bitte beachten Sie die Montageanleitung für die jeweilige Variante. Die Montageanleitung ist auf der Innenseite der Tür zu finden.

**Material:** Stahl verzinkt, PA 6, ABS, PP + PA6 GF-30%, Zink-Dünnschicht, DC01/DD12.

**Produktionsjahr:** 18

**Produktionsort:** Deutschland

**Hersteller:** Naber

**Produktname:** Cox Base 450 R\_600-2

**Artikelnummer:** 8012446