

## KWC Luna E8



Numéro de produit: 5022236

Configuration: acier inox, haute pression

### Options de configuration

5022236 | acier inox, haute pression

✓ Robinetterie d'évier


✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante/extractible (en métal) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 130°

— forage Ø 35 mm



**BELGAQUA**
[plus d'infos...](#)

**Fiche technique**

|  |   |  |                       |
|--|---|--|-----------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier  | Plage de pivotement de la sortie         | 130°                  |
| Marque   | KWC   | Service après-vente d'usine              | Oui                   |
| Nombre de poignées                               | 1   | Type de robinetterie                     | Mitigeur à bec unique |
| Hauteur de montage totale                        | 216 mm  | Pression de service                      | haute pression        |
| Portée   | 220 mm  | Largeur                                  | 49 mm                 |
| Sortie   | Pivotant<br>Extractible   | Matériau                                 | acier inox            |
| Hauteur d'écoulement                             | 129 mm  | TouchProtect                             | Oui                   |
| Mode d'emploi                                    | Levier  | Nombre de trous de robinetterie          | 1                     |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm   | Douchette à ressort                      | Non                   |
| Griffposition                                    | en haut   | Angle d'inclinaison du régulateur de jet | 17 °                  |
| Garantie du fabricant                            | Garantie du fabricant de 5 ans<br>10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange | Filetage du tuyau                        | 3/8"                  |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui   | Épaisseur du plan de travail             | 45 mm                 |

[Croquis coté \(PDF\)](#)

## KWC LUNA E

KWC-Nr.

Oberfläche

**10.441.113.700FL**

edelstahl

A 220, flexible Anschlussschläuche

### Küche

#### Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramik scheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche  $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

[www.kwc.com](http://www.kwc.com) 10.01.2021