



Cox® Box 350 S/1000-4

Product number: 8012426

Configuration: light grey

Configuration options

8012426 | light grey

✓ Existing pull-outs

✓ full pull-out

✓ 76 l


For all standard drawers. With non-slip inlay mat and fixed complete lid.

— waste capacity 76 (2 x 22/2 x 16) l

— bucket height 326 mm

— **total height 350 mm**

— **The total lid can be mounted behind the top front to save space**



[more infos...](#)

Technical data

Article type	Waste collection system	Number of containers	4
Height	350 mm	Opening technology	full pull-out
Width	1.000 mm	Total volume	76 l
Mounting/Fixing	on existing pull-outs	Volume/content container 1	22 l
Cabinet width	1000 mm	Volume/content container 2	22 l
Shape	angular	Volume/content container 3	16 l
More parts	non-slip inlay mat	Volume/content container 4	16 l
Material lid	metal	Design	Existing pull-outs
Material container	plastic	Volume/Content container	22/22/16/16
Colour total cover	silver	Retractable total cover	No
Cover	Yes	Bucket height	326 mm
Lid type(s)	Complete lid		


Spare Parts

8012353	Anti-slide mat 2, Equipment for cabinets, up to 1200 mm cabinets, W 1100, D 480 mm, light grey
8012322	Cox® system container, Single bucket, light grey, 22 liters
8012321	Cox® system container, Single bucket, light grey, 16 liters
8012349	Complete lid, Accessory, silver

Technical drawing of the 'Kantus' cabinet showing front and side views with dimensions.

Front View: The cabinet has a total height of 960 mm and a width of 344 mm. It features five shelves, creating six compartments. The top and bottom compartments are 180 mm high, while the three middle compartments are 150 mm high each. The shelves are slightly angled for better visibility.

Side View: The side view shows the cabinet's depth of 399 mm. It highlights the profile of the shelves and the cabinet's base.



Antirutschmatte wird individuell auf Schubkastenbreite gekürzt

Pos	Abbildung	Artz	Benennung	Arbeits-Nr.	Material	PAK
1		2	Ersatzschoner hellgrau 22 L	8012321	PP + PA6 GF 30%	704 + 7042
2		2	Ersatzschoner hellgrau 16 L	8012321	PP + PA6 GF 30%	704 + 7042
3		1	Aufschiebschraube Ø90 - 1200 mm	8012353	PP-TPE	7035
4		1	Geschiebschraube silber 1000	8012349	DC01.0012	9006
5		4	Bodenlifter		Stahl verzinkt	

WICHTIG FÜR DIE BESTELLUNG:
 Alle Angaben sind ohne Gewähr.
 Alle Maße sind in mm angegeben.
 Alle Mengen sind in Stück angegeben.

KUNDENBEZUG			
Art	Größe	Material	Benennung, Zeichnungs-Nr.
1	16	Cox	Cox Box 350 S_1000-4
2	16	Cox	
3	16	Cox	
4	16	Cox	
5	16	Cox	



VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG
 VERBODEN TOEGANG