



PickUP F

Productnummer: 1091015

Configuratie: wit mat

Configuratie-opties

1091011 | wit glanzend

1091012 | leisteen

1091013 | nero

1091014 | lava

1091015 | wit mat

✓ Vlakbouw spoelunit

✓ Inbouw-spoelunit

✓ keramiek


Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm

— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)

— uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Hoogte	320 mm	Aantal gaten	2
Breed	546 mm	Indeling bekken	Reversibel
Materiaal	keramiek	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Ontwerper	Design by Hans Winkler Design, Grafenau.	Aantal overstroompunten	1
Installatievariant	Vlakbouw spoelunit Inbouw-spoelunit	Afdruiprek	Met geïntegreerd afdruiprek
Breedte hoofdspoelbak	293 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Hoogte hoofdspoelbak	185 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Diepte hoofdspoelbak	429 mm	Garnitur	Excentrische set, verchromd
Uitgesneden afmeting	ca. 550 x 490 mm, R 12 mm	Kastbreedte	600 mm
Spoelstraal (R)	10	Garneer activering	Verchromd roterend excentriek
Minimale dikte werkbladmateriaal	30 mm	Opmerking	heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm) wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkblad dikte min. 30 mm. Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuining van 2 mm x 45° aangebracht worden!
Aantal kraangaten	1		

Aanbevelingen

1091027	Premium draai-excenter, Toebehoren, nero
1091036	Premium draai-excenter, Toebehoren, chroom
1091037	Premium draai-excenter, Toebehoren, roestvrij staal

Technical drawing of a ceramic pickup part. The top view shows a rectangular part with dimensions 546.0 ± 1 mm (width) and 486.0 ± 1 mm (height). It features a central circular hole with a diameter of 293 mm and a smaller hole with a diameter of 429 mm. The part has rounded corners with a radius of R10. The side view shows a profile with a total width of 477 mm and a height of 200 mm. The part is labeled '1' and '2' on the right side.

Kundenzeichnung		Maße in mm Dimensions in millimeters	Weitergabe und Vervielfältigung, sowie Verwertung und Mitteilung dieser Zeichnung ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich erlaubt. Alle Rechte vorbehalten!	Maßstab Scale	Menge Quantity
-	-	-	-	1:1	1
			Datum Date 10.10.19 Name CM	Rohstoff/Raw material Keramik Benennung/Designation PickUP F Einbauspüle	
Ausg. Issue Änderung Modification Datum Date Name Name			Naber GmbH Enschedestr. 24 48529 Nordhorn 0049-(0)5921-704-0 Naber Sachnummer/Part-No. 1091011 - 1091015		

Afmetingen installatie (PDF)

