





STEEL flow SF-VRO flex 150 tube pour conduit plat

Numéro de produit: 4061001

Configuration: L 500 mm, aluminium

Options de configuration

4061001 | L 500 mm, aluminium 4061002 | L 1000 mm, aluminium

- √ Tuyau d'aération
- √ système enfichable

Tube d'aération, flexible.

- raccourcissable
- dimensions de raccordement du conduit métallique 216 x 83 mm (joint compris)
- 2 joints profilés SF prémontés
- utilisable par exemple pour des coudes (<90°) ou des déports parallèles
- après avoir retiré le joint du profilé, il est possible de procéder au raccordement à un conduit plat en matière plastique

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Tuyau d'aération
Marque	STEEL flow
Largeur	500 mm
Matériau	aluminium
Montage/fixation	système enfichable
Remarque	2 joints profilés SF prémontés utilisable par exemple pour des coudes (<90°) ou des déports parallèles après avoir retiré le joint du profilé, il est possible de procéder au raccordement à un conduit plat en matière plastique

Caractéristiques	raccourcissable flexible
Forme	angulaire
Diamètre extérieur	150 mm
Cote de raccordement	dimensions de raccordement du conduit métallique 216 x 83 mm (joint compris)
Forme de raccordement	angulaire
Système de ventilation	COMPAIR STEEL flow® 150



Dimensions de montage (PDF)

