

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Numéro de produit: 8013380

Configuration: anthracite, H 250 mm



Options de configuration

8013380 | anthracite, H 250 mm

✓ Dispositifs d'extraction existants

✓ 26 l

✓ Nombre de récipients: 2

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.

— hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm

— profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm


— volume de déchets 26 (2 x 13) l

— hauteur totale 250 mm

— hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm

— Le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.

— hauteur du seau 216 mm



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Système de collecte des déchets	Profondeur du rail de guidage	450 - 500 mm
Hauteur	250 mm	Volume total	26 l
Largeur	600 mm	Volume/contenu du récipient 1	13 l
Montage/fixation	sur des sorties existantes le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place	Volume/contenu du récipient 2	13 l
Autre	hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm	Forme	angulaire
Matériau du récipient	plastique	Hauteur d'installation	250 mm
Couleur du couvercle	anthracite	Couleur Guide	anthracite
Couvercle	Oui	Couleur du cadre	anthracite
Type de couvercle(s)	Couvercle complet	Volume/contenu du récipient	13/13
Nombre de récipients	2	Profondeur d'encastrement	400 mm
Type de construction Collecteur de déchets	Dispositifs d'extraction existants	Hauteur du seau	216 mm
Largeur de l'armoire	600 mm		

Pièces détachées

8013351	Couvercle complet, Accessoire, anthracite
8013350	Encadrement, Accessoire, anthracite
8013330	Cox® bac modulaire, Seaux individuels, anthracite, 13 l

Pos.	Abbildung	Anz.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Material	RAL
1		1	Gesamtbüchel 600 anstrich	8013381	DC01/D012	7012
2		1	Rahmen 600 H250	8013350	DC01	7012
3		2	Ersatzteile anstrich 13 L	8013300	PP + PA6 GF 30 %	7012
4		2	Bodenligger		Stahl verzinkt	
5		4	Schraube Parafix 4x16		Stahl verzinkt	

Kundenzeichnung		Technische Zeichnung		Material		Farbe		Anmerkungen	
Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5	

Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5	

Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5	

Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5	

Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5	

Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung	Pos.	Abbildung
1		1							