

newcomer 2023



ACCOMODA® transFORM

**NOUVEAU
SITE INTERNET**

naber.com

**Maintenant
en ligne !**

**NEWCOMER
DOWNLOAD:**



Naber®
... vous inspire!



Follow us!



LUMICA® AstraLED SE



ARMATE® Namor



ACCOMODA® transFORM

De nouveaux points forts pour des cuisines exceptionnelles

Les cuisines exceptionnelles sont équipées d'accessoires qui impressionnent. Un produit qui a du charme, qui convainc en matière de fonctionnalité et de design – fourni par Naber ! Le **nouveau venu** propose un choix très varié.

La page de garde présente **ACCOMODA® transFORM**, le système flexible d'étagères et de rails avec de multiples structures de rangement. Ce système attire tous les regards de façon efficace, surtout si les barres profilées sont éclairées par l'arrière par des bandes LED (**compatibles avec le système LIC !**).

Également de la partie : les nouvelles robinetteries Naber **ARMATE® Namor** en acier inoxydable avec régulateur de jet laminaire, parfaitement conçues, discrètement élégantes et pourtant étonnamment présentes. Les nouveaux **luminaires LUMICA®** exceptionnels, comme le luminaire sous-plancher en aluminium **AstraLED SE**, qui ne fait que 5 mm d'épaisseur, et le nouveau luminaire **Unika**, polyvalent à encastrer par le bas, attirent également tous les regards.

Parmi les composants Smart Home, la robinetterie à commande vocale **ARMATE® E-GO Voice** ne passe pas inaperçue. La gamme de produits d'intérieur **TABLON®** propose de **nouvelles chaises et de nouveaux tabourets** au design scandinave épuré avec des revêtements résistants, issus du développement durable, dans des coloris tendance.

Et puis notre principal nouveau venu est le **site Internet** entièrement revu et corrigé avec la **boutique en ligne Naber** optimisée à tous les niveaux. Actuelle, parfaitement ordonnées et pleine d'idées !

Laissez-vous inspirer – choisissez vos nouveaux points forts !



ACCOMODA® transFORM



ARMATE® E-GO Voice



LUMICA® Unika 1 changement de couleurs LED

Sommaire

- NABER-CONTURA®
Éviers
- ARMATE®
Robinetteries
- SELECTAkit®
Poubelles
- LUMICA®
Technique de la lumière
- CON-AKTIV®
Prises de courant
- STOREX®
Équipements pour armoires
- ACCOMODA®
Équipement pour les renforcements muraux
- COMPAIR®
Technique d'aération
- MONTEC®
Matériel de montage
- TABLON®
Interieur



NOUVEAU!




Corno Basso PR

Le design épuré du bord périphérique du bac se poursuit dans le banc de robinetterie intégré de la série Corno Basso PR. Ainsi, tous les modèles d'éviers encastrables convainquant par leur minimalisme contemporain. Les combinaisons recommandées d'éviers et de robinetteries sont présentées sous forme d'offre par lots.

Les éviers en acier inoxydable, rectilignes et symétriques, sont parfaitement adaptés pour un montage affleurant ou à plat. Les deux options garantissent une transition harmonieuse vers le plan de travail. Les modèles Corno Basso PR se caractérisent par les rayons de bacs et de bords typiques réduits des séries Corno. Grâce à la finition haut de gamme du matériau en acier inoxydable, ils sont vraiment résistants et faciles à entretenir.



No de com. 5011250



Corno Basso PR2



Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3 1/2" pour l'évier.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
- dimension de découpe env. 375 x 495 mm (évier encastrable)

1013144 acier inox **440,34 €**

1041146 lot (bac et robinetterie Arco 1) **615,05 €**

Accessoires en option

1013044 Plateau d'égouttage grand, acier inox **199,16 €**

1013043 Plateau d'égouttage petit, acier inox **178,99 €**

1013045 Plaque à découper Matière en plastique, blanche **115,13 €**


1013041 Filo égouttoir à vaisselle, acier inox **63,53 €**

Recommandations

5011250 Arco 1, chrome, haute pression **174,71 €**



No de com. 5011250



Corno Basso PR3



Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3 1/2" pour l'évier.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
- dimension de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)

1013145	acier inox	478,99 €
1041147	lot (bac et robinetterie Arco 1)	626,72 €

Accessoires en option

1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	199,16 €
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	178,99 €
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	115,13 €
1013041	Filo égouttoir à vaisselle, acier inox	63,53 €

Recommandations

5011250	Arco 1, chrome, haute pression	174,71 €
---------	--------------------------------	----------



Namor

NOUVEAU!

La série de robinetterie acier inox haut de gamme Namor symbolise trois concepts de design contemporains tout en garantissant un confort maximal pour les formes. Qu'elles soient rectilignes et stylées, sciennement n forme de L ou élégantes en forme de C, les robinetteries de cuisine Namor séduisent par leur perfection esthétique et leur précision technique. Peu importe le design, les robinetteries Namor marquent des points avec leur levier effilé et leurs coloris acier inoxydable et noir mat. Tous les designs comprennent deux versions : la robinetterie à tête pivotante et la robinetterie à douchette pivotante et extractible.


Avec une garantie du fabricant de cinq ans, nous offrons un SAV sur l'ensemble du territoire allemand et autrichien.

Acier inox

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche

Probablement disponible à partir de janvier 2024.



Namor 1




Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.

- plage de pivotement 120°
- forage Ø 35 mm

5025001 acier inox, haute pression **284,87 €**

5025002 noir mat, haute pression **327,73 €**



Namor 2




Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.

- plage pivotante de 120°
- forage Ø 35 mm
- tuyau de douchette: fixation par simple clic

5025003 acier inox, haute pression **388,24 €**

5025004 noir mat, haute pression **444,54 €**



Namor 3




Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.

- plage de pivotement 120°
- forage Ø 35 mm

5025005 acier inox, haute pression **259,66 €**

5025006 noir mat, haute pression **298,32 €**



Namor 4




Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.

- plage pivotante de 120°
- forage Ø 35 mm
- douchette flexible : fixation simple par clic

5025007 acier inox, haute pression **344,54 €**

5025008 noir mat, haute pression **396,64 €**




Namor 5



Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
 — plage pivotante de 120°
 — forage Ø 35 mm

5025009 acier inox, haute pression	259,66 €
5025010 noir mat, haute pression	298,32 €



Namor 6



Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
 — plage pivotante de 120°
 — forage Ø 35 mm
 — douchette flexible : fixation simple par clic

5025011 acier inox, haute pression	344,54 €
5025012 noir mat, haute pression	396,64 €




Drive

L'impulsion comme propriété caractéristique. Les robinetteries Drive ont un faible pour vos travaux quotidiens. Elles attendent majestueusement leur prochaine tâche et vous convaincront sans peine par leur harmonie et leur élégance.

Les Drive 1, 1S, 2 et 5 (haute pression) comprennent une **protection anti-ébullantement** qui permet de régler une température maximale sur la cartouche.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Drive 2



Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique.

- **protection anti-ébullantement** (température maximale réglable sur la cartouche)
- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm

5011064 chrome, haute pression **193,28 €**

5011087 chrome, basse pression **215,13 €**

5011065 couleur acier inox, haute pression **221,85 €**

5011088 couleur acier inox, basse pression **242,86 €**

5011096 noir mat, haute pression **NOUVEAU!** **223,53 €**



E-GO Voice

NOUVEAU!



Des fonctions intelligentes sur l'évier pour le petit plus en matière d'hygiène : Outre la commande mécanique et numérique, E-GO Voice peut également être commandé sans contact, avec la voix. Pour ce confort d'utilisation, la robinetterie de cuisine élégante doit être intégrée au réseau WLAN domestique. Les commandes vocales programmables sont enregistrées sous forme de routines dans Google Home ou Amazon Alexa. L'appli S-FLOW, facile à utiliser, permet d'appeler des programmes de lavage, de définir le débit par minute ou de configurer une sécurité enfants. La douchette extractible pour la vaisselle, avec deux types de jets, garantit une grande liberté de mouvement au niveau de l'évier. Fonction d'économie d'eau incluse. Au choix en chrome ou noir mat.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine



Probablement disponible à partir de mars 2024.



E-GO Voice



Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable) et cartouche électronique avec **limitation de l'eau chaude** (réglable via une appli). Commande vocale et utilisation mécanique comprises.

- commande au choix par commande vocale (connectée via Wifi à Amazon Alexa/ Google Home), S-FLOW-APP ou possibilité de commande manuelle
- Voice Control : commandes vocales programmables pour une utilisation sans contact
- deux quantités d'eau pré-réglées individuellement peuvent être appelées via le levier numérique
- l'APPLI S-FLOW comprend une possible sécurité enfants et informe en outre des consommations d'eau et d'énergie
- plage de pivotement de 360°
- forage Ø 35 mm
- tuyaux de raccordement DO-IT compris
- poids de tuyau CLICK-IT compris

5023140 chrome, avec prise de courant, haute pression **1668,07 €**

5023141 noir mat, haute pression **2092,44 €**



Cox® Base Q+


NOUVEAU! Quooker®

Le système Cox®-Base-Q+ est parfaitement adapté pour le montage commun sur un Cox® Base 360 S avec un bac Quooker CUBE, PRO3, COMBI et COMBI+. Les composants, parfaitement adaptés les uns aux autres, garantissent une disposition gain de place de tous les composants nécessaires dans une armoire sous évier d'une largeur de 600 mm.

Le montage s'effectue en seulement quelques étapes et ici, il est possible de réagir de façon ultra-flexible à la situation d'encastrement respective. L'intérieur offre suffisamment de place pour les raccordements d'eau et le guidage des tuyaux et des câbles. **De plus, le positionnement des réservoirs peut être effectué à gauche ou à droite du Cox® Base.**

En option, il est possible de commander un support pour loger le filtre Cube.

Système d'aliment. de la poubelle/Litres	
Corps	600



Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Quooker®

Pour le positionnement dans un évier sous armoire d'une largeur de 600 mm.

- montage simple, rapide et flexible
- positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base
- construction solide pour le montage sur la paroi latérale du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO₂
- Le système Quooker peut être installé et raccordé devant l'armoire. Les rallonges nécessaires à cet effet sont listées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.
- volume de déchets 22 litres
- système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur

8013378 anthracite, H 360 mm 499,16 €

Accessoires en option


1051017 Connecteur gain de place, blanc 5,63 €

8013367 Fixation pour le filtre CUBE, anthracite 68,07 €

VERLKALT Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm

VERLEQ60 Rallonge de tuyau d'eau bouillante au robinet, 600 mm

VERLCUBE Rallonge d'amenée CUBE, 1500 mm



Cox® Base Q+ 360 S/370-2

Quooker®

Pour le positionnement dans une armoire sous évier dans la largeur de 600 mm.

- montage simple, rapide et flexible
- positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base
- construction solide pour le montage sur la paroi du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO₂
- Le système Quooker peut être installé et raccordé devant l'armoire. Les rallonges nécessaires à cet effet sont citées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.
- volume de déchets 20 (2 x 10) litres
- système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur

8013379 anthracite, H 360 mm 499,16 €

Accessoires en option

8013312 Couverture bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres 14,79 €


1051017 Connecteur gain de place, blanc 5,63 €

8013367 Fixation pour le filtre CUBE, anthracite 68,07 €

VERLKALT Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm

VERLEQ60 Rallonge de tuyau d'eau bouillante au robinet, 600 mm

VERLCUBE Rallonge d'amenée CUBE, 1500 mm



AstraLED SE couleur alu



Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 150 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063314/7063343)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063315/7063344)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063314 luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud	48,32 €
7063315 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud	99,16 €
7063316 lot de 2, 3000 K blanc chaud	169,75 €
7063317 lot de 3, 3000 K blanc chaud	210,08 €
7063319 lot de 5, 3000 K blanc chaud	305,04 €

7063343 luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre	48,32 €
7063344 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre	99,16 €
7063345 lot de 2, 3900 K blanc neutre	169,75 €
7063346 lot de 3, 3900 K blanc neutre	210,08 €
7063347 lot de 5, 3900 K blanc neutre	305,04 €

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	4,71 €
--	---------------




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	61,43 €
----------------------	----------------



AstraLED SE noir mat



Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 150 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063333/7063348)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063334/7063349)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063333 luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud	58,82 €
7063334 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud	109,24 €
7063335 lot de 2, 3000 K blanc chaud	181,51 €
7063336 lot de 3, 3000 K blanc chaud	227,31 €
7063337 lot de 5, 3000 K blanc chaud	333,61 €

7063348 luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre	58,82 €
7063349 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre	109,24 €
7063350 lot de 2, 3900 K blanc neutre	181,51 €
7063351 lot de 3, 3900 K blanc neutre	227,31 €
7063352 lot de 5, 3900 K blanc neutre	333,61 €

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	4,71 €
--	---------------




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	61,43 €
----------------------	----------------



AstraLED SE blanc



Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 150 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063338/7063353)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063339/7063354)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063338 luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud	58,82 €
7063339 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud	109,24 €
7063340 lot de 2, 3000 K blanc chaud	181,51 €
7063341 lot de 3, 3000 K blanc chaud	227,31 €
7063342 lot de 5, 3000 K blanc chaud	333,61 €

7063353 luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre	58,82 €
7063354 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre	109,24 €
7063355 lot de 2, 3900 K blanc neutre	181,51 €
7063356 lot de 3, 3900 K blanc neutre	227,31 €
7063357 lot de 5, 3900 K blanc neutre	333,61 €

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	4,71 €
--	---------------




Convertisseur 2430 LED




- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	61,43 €
----------------------	----------------



NOUVEAU!



AstraLED



Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 4 mm.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 5 watts, 24 V, 3100 K blanc chaud
- 75 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 2000 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 4 avec interrupteur tactile LED et variateur d'intensité composé de:


- 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063304)
- 1 LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7062189)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063304 luminaire individuel sans interrupteur, aluminium	55,46 €
7063300 lot de 4, aluminium	248,74 €

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	4,71 €
---	--------




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	61,43 €
---------------	---------




LED interrupteur tactile



- avec répartiteur 10 fois
- 2000 mm d'alimentation
- 2000 mm de conduite de raccordement
- convient pour 12 V et 24 VDC
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7062189 couleur argentée	42,44 €
--------------------------	---------



Probablement disponible à partir de novembre 2023.

Pure LED changement de couleurs



Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, blanc translucide. Éclairage sans points LED visibles. Lorsqu'elle est éteinte, tout le corps du luminaire est en plastique translucide, blanc brillant.

Luminaire individuel sans interrupteur

- le boîtier peut être vissé avec des capuchons blancs
- 3,8 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
- prises pour système mini-fiche dans le boîtier du luminaire
- 1800 connexion avec mini-système de connexion


Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Cologne.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Vous trouverez des convertisseurs de fonction à changement de couleur et des télécommandes dans le catalogue 1 Pages 276–278/23 FR.

7063372 blanc 61,34 €

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 1800 mm 4,03 €



Convertisseur de fonction FW



Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option

7061286 module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur 95,21 €

7061271 module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur 121,26 €

7061273 module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur 152,69 €

7061287 module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur 127,56 €

7061281 module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur 156,30 €

7061283 module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur 188,66 €



Télécommande 1 canal/changement de couleur




- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285 blanc

53,61 €



NOUVEAU!



K-Pad LED



Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, éclairage sans points LED visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec interrupteur tactile et variateur d'intensité

- 5 watts, 24 V, 3100 K blanc chaud
- 55 lumens/watt
- conduite d'alimentation de 2000 mm

Lot de 4 avec interrupteur tactile LED et variateur d'intensité composé de:

- 3 luminaires individuels sans interrupteur (7063303)
- 1 luminaire individuel à LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063302)
- 1 convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.


7063303 luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inoxydable 66,39 €

7063302 luminaire individuel avec LED tactile S. D.,
couleur acier inoxydable 115,13 €

7063301 lot de 4, couleur acier inox 325,21 €

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm 4,71 €




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc

61,43 €



Anelli LED couleur acier inox



Luminaire à encastrer. Boîtier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 4 watts, 12 V, deux plages de couleur: **4000 K** blanc neutre, **3000 K** blanc chaud
- 62 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 58 mm

Lot de 2, 3, 5 sans interrupteur composé de:

- 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061324/7063358)
- 1 convertisseur LED 20 (7062309)
- extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 407–408/23 FR.


7061324	luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre	31,76 €
7061326	lot de 2, 4000 K blanc neutre	91,60 €
7061328	lot de 3, 4000 K blanc neutre	127,56 €
7061330	lot de 5, 4000 K blanc neutre	193,11 €

7063358	luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	31,76 €
7063360	lot de 2, 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	91,60 €
7063362	lot de 3, 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	127,56 €
7063364	lot de 5, 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	193,11 €

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 1800 mm	4,03 €
7061322	Anelli anneau de montage, couleur acier inox, 15 mm	4,12 €

Probablement disponible à partir de novembre 2023.




Convertisseur 20 LED



- 20 watts, 12 VDC
- avec répartiteur 6 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	46,30 €
---------	------	---------



Anelli LED noir mat



Luminaire à encastrer. Boîtier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 4 watts, 12 V, deux plages de couleur: **4000 K** blanc neutre, **3000 K** blanc chaud
- 62 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 58 mm

Lot de 2, 3, 5 sans interrupteur composé de:

- 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061325/7063359)
- 1 convertisseur LED 20 (7062309)
- extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 407-408/23 FR.


7061325	luminaire individuel sans interr., 4000 K blanc neutre	31,76 €
7061327	lot de 2, 4000 K blanc neutre	91,60 €
7061329	lot de 3, 4000 K blanc neutre	127,56 €
7061331	lot de 5, 4000 K blanc neutre	193,11 €

7063359	luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	31,76 €
7063361	lot de 2, 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	91,60 €
7063363	lot de 3, 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	127,56 €
7063365	lot de 5, 3000 K blanc chaud NOUVEAU!	193,11 €

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 1800 mm	4,03 €
7061323	Anelli anneau de montage, noir mat, 15 mm	4,12 €

Probablement disponible à partir de novembre 2023.



Convertisseur 20 LED






- 20 watts, 12 VDC
- avec répartiteur 6 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	46,30 €
---------	------	---------



NOUVEAU!



Kronos LED changement de couleurs



Built-in lamp. Plastic housing, round, illumination without visible LED points with integrated touch switch.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 2,8 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **3900 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 57-59 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

7063367 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir mat **100,84 €**

7063366 luminaire individuel sans interrupteur, noir mat **47,06 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm **4,71 €**




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc **61,43 €**



Unika 1 LED changement de couleurs



Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles.


- 4,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **3900 K** blanc neutre (uniquement en lien avec l'interrupteur tactile Unika 2 LED et le variateur d'intensité 7063369)
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063368 luminaire individuel sans interrupteur, noir mat **65,55 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm **4,71 €**



Unika 2 LED changement de couleurs



Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile **intégré**.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)



- 4,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **3900 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063369 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir mat **126,05 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm **4,71 €**



Unika 3 LED changement de couleurs



Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec prise **intégrée**.



- 4,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **3900 K** blanc neutre (uniquement en lien avec l'interrupteur tactile Unika 2 LED et le variateur d'intensité 7063369)
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- prise 240 V/16 A
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063370 luminaire individuel avec prises-contact de protection, noir mat **101,68 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm **4,71 €**



Unika 4 LED changement de couleurs



Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec double chargeur USB intégré.


- luminaire 4,5 watts, 24 V
- USB 20 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **3900 K** blanc neutre (uniquement en lien avec l'interrupteur tactile Unika 2 LED et le variateur d'intensité 7063369)
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063371 luminaire individuel avec 2 fois USB A, noir mat **111,76 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm **4,71 €**




Convertisseur 2430 LED




- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc **161,43 €**



Montage en saillie

Clip de fixation, acier inox.
Pour douille d'épaisseur de 13 à 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes changement de couleurs    

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone.
Montage simple directement sur le socle avec 3 fixations profilées autocollantes de 900 mm.

Flex Stripes

- 7,2 watts par mètre, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- bandes de 4 x 10 mm de large, raccourçissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- avec 3 fixations profilées en plastique autocollantes, chacun 900 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Remarque : Nous recommandons 4 clips de fixation (7061258) par mètre !


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 276-278/23 FR.

7061246 L 2600 mm, blanc **157,23 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 1800 mm **4,03 €**

7061258 Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités **NOUVEAU!** **9,08 €**



Convertisseur de fonction FW



Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	95,21 €
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	121,26 €
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	152,69 €
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	127,56 €
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	156,30 €
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	188,66 €





Télécommande 1 canal/changement de couleur



- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	53,61 €
----------------	-------	----------------



Calamaro LED Flex Stripes avec profilé de base

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle avec 3 fixations profilées autocollantes de 900 mm.

Flex Stripes

- 7,2 watts par mètre, 12 VDC
- max. 45 lumens/watt
- bandes de 4 x 10 mm de large, raccourçissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- avec 3 fixations profilées en plastique autocollantes, chacun 900 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- la couleur de la lumière peut être modifiée de 3000 K blanc chaud à 4000 K blanc neutre avec le câble adaptateur joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Remarque : Nous recommandons 4 clips de fixation (7061258) par mètre !

7061257 L 2600 mm, blanc **138,32 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 1800 mm **4,03 €**


7061258 Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités **NOUVEAU!** **9,08 €**



Convertisseur LED 12

- 15 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025 gris **44,45 €**



Convertisseur LED 30




- 30 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026 gris

64,29 €



NOUVEAU!



Lungo LED noir mat



Luminaire à encastrer par le bas. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité


- 24 V, 4000 K blanc neutre
- 85 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
- sortie de câble latérale en bas

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062411 L 450 mm, 6,2 W, 4000 K	82,27 €
7062412 L 600 mm, 8,2 W, 4000 K	88,66 €
7062413 L 900 mm, 12,5 W, 4000 K	108,32 €
7062414 L 1200 mm, 16,8 W, 4000 K	128,49 €

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	4,71 €
--	---------------




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	61,43 €
----------------------	----------------





Convertisseur 2460 LED



- 60 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251 blanc	79,50 €
----------------------	----------------



EXO LED




Luminaire encastrable, plafonnier. Luminaire en aluminium moulé sous pression, blanc, source lumineuse COB performante, optique à faisceau central.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 4,4 watts, 24 V, 3000 K blanc chaud
- fonction de variation d'intensité : Luminosité variable en continu (uniquement en combinaison avec 7063375)
- max. 105 lumens/watt
- IP20
- avec pinces à ressort pour l'encastrement dans les plafonds creux
- câble d'alimentation 2000 mm
- longueur du câble secondaire 150 mm câble d'alimentation
- forage Ø 65-78 mm
- profondeur d'encastrement 34 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique E.

7063374 luminaire individuel sans interrupteur **73,95 €**




Call-Me interrupteur



- récepteur et télécommande
- 24 V, 72 watt
- avec répartiteur 9 fois
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité
- 150 mm / 500 mm d'alimentation

7063375 noir **125,21 €**




Convertisseur 2430 LED



- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc **61,43 €**



Mira ES1 USB A/C

NOUVEAU! CE


Élément de prise d'angle. 4 fois. Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053239 acier inox **195,63 €**

7053240 noir mat **199,83 €**

Probablement disponible à partir de novembre 2023.



Mira d'angle small USB A/C

NOUVEAU! CE


Élément de prise. Quadruplé.

- boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053241 acier inox **190,34 €**

7053242 noir mat **194,54 €**

Probablement disponible à partir de novembre 2023.



Mira mural small USB A/C

NOUVEAU! CE


Triple élément de prise.

- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053243 acier inox **188,66 €**

7053244 noir mat **192,02 €**

Probablement disponible à partir de novembre 2023.



Probablement disponible à partir de novembre 2023.

Mira mural small




Élément de prise. Quadruplé.

- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053090 acier inox 125,21 €

7053245 noir mat **NOUVEAU!** 134,03 €



Probablement disponible à partir de novembre 2023.

Mira mural small S



Triple élément de prise et interrupteur pour éclairage externe.

- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
- 1800 mm de câble avec couplage Euro
- sortie de câble derrière sur le haut

7053092 acier inox 134,45 €

7053246 noir mat **NOUVEAU!** 153,78 €




Evoline® Dock Cuisine

L'alimentation en énergie comme objet design, là où on en a besoin.

Montage simple.

Pratique, bon marché et facile d'entretien.



Evoline® Dock




Élément de prise. 3 fois. Particulièrement adapté pour le montage sous des armoires suspendues ou sous des tablettes d'étagères.

- 2 x éléments de fixation lâches joints
- 74 x 165 x 75 mm (H x L x P)
- 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière (sur le bas/le haut)

8031133 couleur acier inox 101,51 €

8031113 noir mat **NOUVEAU!** 90,76 €



Casia 2K multiprise USB A+C


NOUVEAU! CE

Élément de prise d'angle, aluminium. 2 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal.

- 240 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 235 x 78 x 64 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière

7053247 couleur acier inox **240,34 €**

7053248 noir mat **240,34 €**



Casia 2L multiprise USB A+C

NOUVEAU! CE

Élément de prise d'angle, aluminium. 3 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal. Avec pièce de compensation télescopique et prises recouvrables.

- 240 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 475 x 78 x 64 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière

7053249 couleur acier inox **314,29 €**

7053250 noir mat **314,29 €**




Twist prise de courant

La double prise est adaptée pour l'encastrement dans les plans de travail de cuisines en bois, stratifié, pierre naturelle ou verre. En faisant pivoter le recouvrement de 90°, vous avez accès à deux prises avec mise à la terre, qui garantissent une alimentation sûre et confortable en courant. La fixation s'effectue via deux vis à tête plate montées à six pans creux M6 et griffe de tension ou via deux vis de tension à six pans creux M6. Le guidage des câbles est possible vers le bas et sur le côté. 1,5 mm² noir à cosses Anderend. Boîtier en matière plastique avec recouvrement nickelé coulé sous pression en zinc, acier inox brossé.

Etant donné que la profondeur d'encastrement n'est que d'env. 40 mm, un montage au-dessus de tiroirs est possible sans problèmes.

Se conformer aux instructions de montage!

- profondeur d'encastrement réduite (env. 40 mm)
- forme compacte (H x Ø env. 42,5 x 115 mm)
- guidage de câble gain de place
- montage simple et rapide
- montage ultérieur possible
- évacuation de l'eau intégrée




Twist double prise de courant



Élément de prise. 2 fois.

- 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3 pôles avec contact de protection
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
- protection de contact augmentée
- sortie de câble latérale en bas

7053021	prises-contact de protection, couleur acier inox	126,05 €
7053075	prises-contact de protection, noir mat	157,98 €
7053076	prises-contact de protection, mat blanc	157,98 €
7053025	avec prises belges/françaises, couleur acier inox	150,42 €
7053085	avec prises belges/françaises, noir mat	157,14 €
7053086	avec prises belges/françaises, mat blanc	157,14 €
7053059	prises suisses, couleur acier inox	152,94 €
7053189	prises suisses, noir mat NOUVEAU!	184,03 €



Evoline® Circle80 Hide


NOUVEAU!

Élément pour prise. Avec chargeur USB (unité de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise de courant et le chargeur USB sont disponibles en faisant tourner le couvercle.

- profondeur d'encastrement 48,5 mm
- couvercle pivotant noir
- double-chargeur de type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- forage Ø env. 80 mm
- épaisseur de plaque à partir de 10 mm
- sans couvercle, possibilité de procéder à un montage affleurant
- sortie de câble en bas

8031114 prise-contact de protection, USB A/C

154,62 €



Evoline® Circle80 DisQ


NOUVEAU!

Élément pour prise. Avec chargeur USB (unité de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise de courant et le chargeur USB sont disponibles en faisant tourner le couvercle.

- Unité de charge inductive Qi dans le couvercle (Wireless Charger). Chargement sans fil des téléphones portables grâce à la norme Qi avec 15 watts maximum et fonction magnétique
- bloc d'alimentation externe pour la fonction de charge Qi lâche non inclus, nécessitant une prise de courant supplémentaire
- profondeur d'encastrement 48,5 mm
- couvercle pivotant noir
- double-chargeur de type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- forage Ø env. 80 mm
- épaisseur de plaque à partir de 10 mm
- sortie de câble en bas

8031115 prise-contact de protection, USB A/C

284,03 €



Porte-serviettes avec les cuisines sans poignées

- aluminium anodisé
- pour les cuisines sans poignées avec une épaisseur de façade de 16–21 mm
- pas de travaux de montage, à enficher, tout simplement
- insert en feutre lâche joint, à coller avant le montage

8032009 L 320 mm, couleur acier inox **41,43 €**

8032010 L 520 mm, couleur acier inox **69,41 €**

8032023 L 320 mm, noir mat **NOUVEAU!** **41,43 €**

8032013 L 520 mm, noir mat **69,41 €**




transFORM

NOUVEAU!

Avec sa surface noire mate revêtue par poudre, le système transFORM se distingue par son extrême flexibilité et sa polyvalence. Un profilé de base et un profilé de recouvrement trapézoïdal permettent de concevoir des parois à lamelles, des systèmes de renforcements muraux, des étagères individuelles et des étagères murales. Horizontal et vertical. Pour les cuisines et l'habitat.

Le système propose une fonctionnalité supplémentaire grâce à la possibilité d'éclairer les profilés avec des bandes LED Stripes de 8 mm disponibles dans le commerce et, en cas de montage horizontal, il est possible d'accrocher différents éléments fonctionnels mobiles.


Probablement disponible à partir de octobre 2023.



transFORM profilé de base

Profilé en aluminium 23 x 40 mm, anodisé. Préforé à distances régulières de 5 mm. Avec une rainure des deux côtés pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm. En cas de montage horizontal, pour l'intégration de différents éléments fonctionnels mobiles.

8041210	L 1800 mm	81,09 €
8041211	L 2400 mm	107,48 €



transFORM profilé de recouvrement

Profilé en aluminium 16/33 x 46 mm. En forme de trapèze. Enfichable sur le profilé de base.

- noir mat, peint par poudrage
- caches d'extrémité et vis compris

8041212	L 1800 mm	120,59 €
8041213	L 2400 mm	147,06 €




transFORM lot de profilés

Noir mat, peint par poudrage.

Lot composé de:

- profilé de base et profilé de recouvrement (caches d'extrémité et vis compris)

8041214	L 900 mm	133,61 €
8041215	L 1200 mm	147,06 €
8041216	L 1500 mm	167,23 €




transFORM étagère à poser

Étagère à poser. Intégration dans le lot de profilés transFORM.

- noir mat, peint par poudrage
- rainure des deux côtés dans le profilé de base pour la réception de bandes LED Stripes de 8 mm
- montage simple et rapide

8041217	750 x 300 x 180 mm (H x L x P)	847,90 €
8041218	900 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1070,59 €
8041219	1200 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1344,54 €




transFORM vide-poche 1

En forme de L.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041220 noir mat

56,72 €




transFORM vide-poche 2

Avec un bac amovible.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 84 mm (H x L x P)

8041221 noir mat

109,24 €




transFORM vide-poche 3

Pour une tablette, un portable, un livre de recettes, etc. Avec un rebord pour plus de stabilité.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041222 noir mat

56,72 €




transFORM crédence à épices

Avec étrier.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041223 noir mat

78,99 €




transFORM support pour bouteilles

Avec étrier.
— peint par poudrage
— 195 x 300 x 110 mm (H x L x P)

8041224 noir mat

83,19 €




transFORM vide-poche 4

À deux étages. Pour bouteilles et boîtes.
— peint par poudrage
— 195 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041225 noir mat

78,99 €




transFORM support de rouleaux en papier

1 fois. Pour les rouleaux ménagers.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 110 mm (H x L x P)

8041226 noir mat

78,99 €




transFORM support pour verres

Pour 3 verres.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041227 noir mat

50,84 €




transFORM barre de crochets

5 fois.
— peint par poudrage
— 40 x 115 x 40 mm (H x L x P)

8041228 noir mat

35,71 €




transFORM carquois

Pour ranger les accessoires de cuisine.
— peint par poudrage
— 195 x 75 x 85 mm (H x L x P)

8041229 noir mat

75,21 €



transFORM Powerbox

Avec double prise intégrée. Peint par poudrage.

Powerbox composé de:

- 2 prises à contact de protection
- 1 alimentation de 2000 mm
- 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041230 noir mat

150,84 €



transFORM support pour fonds d'étagère


Pour recevoir des fonds décoratifs fournis par le client. Pour la fixation sur le profilé de base.

- forage pour réceptionner la fixation par vis
- profondeur 200 mm

Les supports de dépose ne sont pas compris dans l'étendue de livraison.

8041231 noir mat

86,55 €



transFORM lot de fonds en tôle

Noir mat, peint par poudrage.

Lot composé de:


- fond de tablette en tôle
- lot de fixation

8041232 600 x 200 mm (L x P)

154,54 €

8041233 900 x 200 mm (L x P)

173,11 €



transFORM étagère individuelle

Système d'étagères. Noir mat, peint par poudrage.

- rainure des deux côtés pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm (non contenue dans l'étendue de livraison)
- montage simple et rapide

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x L x P)	726,89 €
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x L x P)	957,98 €
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1235,29 €
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1242,02 €
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1344,54 €
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1457,98 €
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x L x P)	1861,34 €



transFORM tablette murale

- Système d'étagères. Noir mat, peint par poudrage.
- rainure des deux côtés pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm (non contenue dans l'étendue de livraison)
 - intégration de différents éléments fonctionnels mobiles
 - montage simple et rapide

8041241	600 x 66 x 180 mm (H x L x P)	527,73 €
8041242	900 x 66 x 180 mm (H x L x P)	603,36 €
8041243	1200 x 66 x 180 mm (H x L x P)	667,23 €
8041244	1500 x 66 x 180 mm (H x L x P)	723,53 €



Bande LED changements de couleurs




Pour Manubrio et Profilé lumineux changements de couleurs.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7061300 L 2600 mm, 20,3 W/12 V **98,82 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 1800 mm **4,03 €**



Convertisseur de fonction FW



Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286 module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur **95,21 €**

7061271 module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur **121,26 €**

7061273 module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur **152,69 €**

7061287 module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur **127,56 €**

7061281 module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur **156,30 €**

7061283 module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur **188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur



- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285 blanc **53,61 €**




Conduite de raccordement de 230 volts



Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061284 L 300 mm, blanc **3,28 €**

7061279 L 1000 mm, blanc **5,46 €**



P-K-Klima-R 150 traver. murale


NOUVEAU!

Traversée murale, avec clapet anti-retour.

- système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
- raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
- épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
- carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
- douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

4051068 blanc 62,35 €

4051070 anthracite 63,52 €



P-K-Klima flow 150 traver. murale

NOUVEAU!

Traversée murale, avec clapet anti-retour.

- système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
- raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
- épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
- carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
- douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

4051069 blanc 71,26 €

4051071 anthracite 72,43 €



Prime 150 grille d'aération pour socles Lot flow

NOUVEAU!

Pour les systèmes d'aération Downdraft ou escamotables.


- système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
- avec des corps de guidage de l'air optimaux
- technique de flux améliorée

Lot composé de:

- 2 x P-VRO 150 tube pour conduit plat (4051001)
- 1 x P-RBV 150 coude vertical 90° (4051008)
- 1 x P-RBV 150 coude vertical 90° court (4051033)
- 5 x P-UVB 150 connecteur universel plat (4051004)
- 1 x Grille d'aération pour socles flow (8033014/8033015)

4051072 couleur acier inox 356,63 €

4051073 noir mat 356,63 €



Siphon anti-odeur 2, flexible

NOUVEAU!

Le raccordement flexible de ce siphon standard résout la quasi-totalité des problèmes d'installation. Avec deux connexions d'appareils pour un lave-vaisselle ou une machine à laver. Tuyau d'écoulement raccourcissable.

1051161 Pièce de raccordement-Ø 40/50 mm

14,79 €



Raccord fileté anti-reflux 3/4"

NOUVEAU!

Les raccords filetés anti-retour protègent les conduites d'eau potable contre le reflux non souhaité d'eau consommée conformément à la norme DIN EN 61770.

- pour **les appareils électroménagers conformément à la norme KTW-BWGL**
- laiton
- raccord fileté anti-reflux à filetage intérieur 3/4" x filetage extérieur 3/4" pour la protection contre le reflux d'eau des lave-vaisselles, lave-linges et autres appareils similaires

5031119 IG/AG 3/4"

23,11 €



Débitmètre

NOUVEAU!

Gobelet doseur. Matière plastique. Pour la mesure du débit.
Pour contrôler le débit d'eau dans les réservoirs à basse pression.

Remarque : Le débit d'eau ne doit pas dépasser **4,5-5 l/min** !

Dans des cas extrêmes, un débit d'eau trop élevé peut entraîner l'éclatement du chauffe-eau.

6011045 rouge

59,92 €



Prise de raccordement pour cuisinière Bornes WAGO




Pour le montage en saillie et encastré.

- 16 A/400 V
- points de serrage sans vis jusqu' à 6 mm²
- pour prise murale 55 mm, hauteur 12 mm
- décharge de traction pivotante
- double-sortie de câble (5 x 2 mm², 2 x 4 mm²)
- avec un couvercle encliquetable

NOUVEAU!

7012028 blanc

35,21 €



Angle 9

NOUVEAU!

- épaisseur 3 mm
- branches 52 x 52 mm
- avec une nervure

1111144 zingué

2,44 €



Ferrure Top Safe

NOUVEAU!

Ferrure de sécurité spéciale pour les fixations d'armoires murales conformément à la norme DIN EN 1153, également pour le montage de câbles électriques.

1111145 140 x 50 x 10 mm, galvanisée

16,72 €



Buono K



Tabouret.


- réglage variable de la hauteur
- siège et dossier rembourré en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 90 kg
- hauteur d'assise réglable de 55 à 78 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

Modèles sélectionnés disponibles en stock.

Informations sur les délais de livraison actuels sur naber.com

3038135



3038134	châssis acier inox, housse noire (31529)	383,19 €
3038135	châssis acier inox, housse boue claire (28004)	383,19 €
3038181	châssis acier inox, housse gris foncé (31528)	383,19 €
3038182	châssis acier inox, housse crème (31507)	383,19 €
3038183	châssis acier inox, housse caramel (31506) NOUVEAU!	383,19 €
3038184	châssis acier inox, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	383,19 €





3038185	châssis noir, housse noire (31529) NOUVEAU!	383,19 €
3038186	châssis noir, housse boue claire (28004) NOUVEAU!	383,19 €
3038187	châssis noir, housse gris foncé (31528) NOUVEAU!	383,19 €
3038188	châssis noir, housse crème (31507) NOUVEAU!	383,19 €
3038189	châssis noir, housse caramel (31506) NOUVEAU!	383,19 €
3038190	châssis noir, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	383,19 €

Accessoires en option

1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €
---------	--	---------



3038481



Level K



Tabouret.

- réglage variable de la hauteur
- siège et dossier rembourré en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 100 kg
- hauteur d'assise réglable de 53 à 76 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038480	châssis acier inox, housse noire (31529)	393,28 €
3038481	châssis acier inox, housse gris foncée (31528)	393,28 €
3038488	châssis acier inox, housse crème (31507)	393,28 €
3038489	châssis acier inox, housse caramel (31506) NOUVEAU!	393,28 €
3038490	châssis acier inox, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	393,28 €
3038491	châssis noir, housse noire (31529) NOUVEAU!	393,28 €
3038492	châssis noir, housse gris foncée (31528) NOUVEAU!	393,28 €
3038493	châssis noir, housse crème (31507) NOUVEAU!	393,28 €
3038494	châssis noir, housse caramel (31506) NOUVEAU!	393,28 €
3038495	châssis noir, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	393,28 €

Accessoires en option

1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €
---------	--	---------



Level WS






Tabouret.

- réglage variable de la hauteur
- siège et dossier en tissu imperméable à l'eau et aux taches avec une structure à grain fin
- résistance à l'abrasion 35.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 100 kg
- hauteur d'assise réglable de 53 à 76 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038483



3038482	châssis acier inox, housse noire (34350)	394,12 €
3038483	châssis acier inox, housse marron (34355)	394,12 €
3038496	châssis noir, housse noire (34350) NOUVEAU!	393,28 €
3038497	châssis noir, housse marron (34355) NOUVEAU!	393,28 €



NOUVEAU!



Bella R

Tabouret.

- réglage variable de la hauteur
- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 120 kg
- hauteur d'assise réglable de 61 à 81 cm
- livraison démontée

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039064





3039063 châssis noir, housse beige (02)	207,56 €
3039064 châssis noir, housse taupe (02)	207,56 €
3039065 châssis noir, housse grise (02)	207,56 €

Accessoires en option

3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €
--	----------------



3039060



Aron R

NOUVEAU!

Tabouret.



- réglable en hauteur (**fixé**) possible grâce à deux kits d'extension fournis (noir) pour rallonger la structure
- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier fermé
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- hauteur jusqu'au bord supérieur des accoudoirs 54 cm
- **hauteur d'assise (fixée) réglable à 65 cm/70 cm/78 cm**
- livré démonté

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039060 châssis noir, housse beige (02)	284,03 €
3039061 châssis noir, housse taupe (02)	284,03 €
3039062 châssis noir, housse grise (02)	284,03 €
Accessoires en option	
3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €



3039066



Rocco R

NOUVEAU!

Tabouret.

- réglable en hauteur (**fixé**) possible grâce à deux kits d'extension fournis (noir) pour rallonger la structure
- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier ouvert
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- **hauteur d'assise (fixée) réglable à 64 cm/69 cm/77 cm**
- livré démonté

Délai de livraison 4-5 semaines.


3039055	châssis noir, housse beige (01)	272,27 €
3039056	châssis noir, housse taupe (01)	272,27 €
3039066	châssis noir, housse verte (01)	272,27 €

Accessoires en option

3039101	Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €
---------	---	---------



3038149



Daimo 2K

Tabouret.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 65 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.


Modèles sélectionnés disponibles en stock.

Informations sur les délais de livraison actuels sur naber.com

3038131	châssis acier inox, housse noire (31529)	289,92 €
3038132	châssis acier inox, housse boue claire (28004)	289,92 €
3038147	châssis acier inox, housse gris foncée (31528) NOUVEAU!	289,92 €
3038137	châssis noir, housse noire (31529)	289,92 €
3038139	châssis noir, housse gris foncée (31528)	289,92 €
3038133	châssis noir, housse crème (31507)	289,92 €
3038148	châssis noir, housse caramel (31506) NOUVEAU!	289,92 €
3038149	châssis noir, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	289,92 €
Accessoires en option		
1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €



3038310



Buccia 2K



Tabouret.



- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 68 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038310 Châssis acier inox, housse boue claire (28004)	298,32 €
3038314 châssis acier inox, housse gris foncée (31528) NOUVEAU!	298,32 €
Accessoires en option	
1111139 Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €



3038356



Borsa 2K

Tabouret.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 67 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

Modèles sélectionnés disponibles en stock.

Informations sur les délais de livraison actuels sur naber.com

3038346 châssis acier inox, housse boue claire (28004)	290,76 €
3038378 châssis acier inox, housse gris foncée (31528) NOUVEAU!	290,76 €
3038348 châssis noir, housse noire (31529)	290,76 €
3038351 châssis noir, housse gris foncée (31528)	290,76 €
3038356 châssis noir, housse rouge bordeaux (31512)	290,76 €

Accessoires en option

1111139 Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €
---	----------------



Barile 2K


NOUVEAU!

Tabouret.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 67 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038326



3038325	châssis acier inox, housse boue claire (28004)	292,44 €
3038326	châssis acier inox, housse gris foncée (31528)	292,52 €



Felice 2K





NOUVEAU!

Tabouret.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 68 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038333




3038333 châssis noir, housse noire (31529)

335,29 €



3038394



Lino 2K

Tabouret.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 65 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

Modèles sélectionnés disponibles en stock.

Informations sur les délais de livraison actuels sur naber.com

3038295	châssis noir, housse noire (31529)	260,50 €
3038296	châssis noir, housse gris foncée (31528)	260,50 €
3038391	châssis noir, housse crème (31507)	260,50 €
3038394	châssis noir, housse caramel (31506) NOUVEAU!	260,50 €
3038395	châssis noir, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	260,50 €

Accessoires en option

1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €
---------	--	---------



Eda 2R


NOUVEAU!

Tabouret.

- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier fermé
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- **hauteur d'assise 67 cm**
- livré démonté

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039058





3039057 châssis noir, housse beige (02)	220,17 €
3039058 châssis noir, housse taupe (02)	220,17 €
3039059 châssis noir, housse grise (02)	220,17 €

Accessoires en option

3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €
--	----------------



3038196



Daimo 1K



Chaise.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 47 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

Modèles sélectionnés disponibles en stock.

Informations sur les délais de livraison actuels sur naber.com

3038191	châssis acier inox, housse noire (31529)	251,26 €
3038192	châssis acier inox, housse boue claire (28004)	251,26 €
3038193	châssis acier inox, housse anthracite foncée (28005)	251,26 €
3038198	châssis acier inox, housse gris foncée (31528) NOUVEAU!	251,26 €

3038194	châssis noir, housse noire (31529)	251,26 €
3038197	châssis noir, housse gris foncée (31528)	251,26 €
3038196	châssis noir, housse crème (31507)	251,26 €
3038199	châssis noir, housse caramel (31506) NOUVEAU!	251,26 €
3038200	châssis noir, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	251,26 €

Accessoires en option

1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €
---------	--	---------



Buccia 1K





Chaise.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise **48 cm**

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038313



3038312 châssis acier inox, housse boue claire (28004) **268,91 €**



3038313 châssis acier inox, housse gris foncée (31528) **NOUVEAU!** **268,91 €**

Accessoires en option

1111139 Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml **14,87 €**



3038363



Borsa 1K



Chaise.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 48 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.

3038358	châssis acier inox, housse boue claire (28004)	250,42 €
3038377	châssis acier inox, housse gris foncée (31528) NOUVEAU!	250,42 €
3038360	châssis noir, housse noire (31529)	250,42 €
3038363	châssis noir, housse gris foncée (31528)	250,42 €
Accessoires en option		
1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €



Barile 1K


NOUVEAU!

Chaise.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- **hauteur d'assise 47 cm**

Délai de livraison 4-5 semaines.


3038319



3038319 châssis acier inox, housse boue claire (28004)	247,06 €
3038320 châssis acier inox, housse gris foncée (31528)	247,06 €



3038291



Lino 1K

Chaise.

- siège et dossier rembourrés en similicuir
- résistance à l'abrasion > 100.000
- dossier fermé
- résistant à jusqu'à env. 130 kg
- hauteur d'assise 47 cm

Délai de livraison 4-5 semaines.


3038291	châssis noir, housse noire (31529)	254,62 €
3038292	châssis noir, housse gris foncée (31528)	254,62 €
3038390	châssis noir, housse crème (31507)	254,62 €
3038392	châssis noir, housse caramel (31506) NOUVEAU!	254,62 €
3038393	châssis noir, housse cuoio (31515) NOUVEAU!	254,62 €

Accessoires en option

1111139	Spray nettoyant pour le similicuir, 500 ml	14,87 €
---------	--	---------



3039051



Kyra 1R

NOUVEAU!

Chaise.



- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier fermé
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- **hauteur d'assise 50 cm**
- livré démontée

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039049 châssis noir, housse beige (02)	233,61 €
3039050 châssis noir, housse taupe (02)	233,61 €
3039051 châssis noir, housse grise (02)	233,61 €
Accessoires en option	
3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €



3039046



Cara 1R

NOUVEAU!

Chaise.

- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier fermé
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- hauteur jusqu'au bord supérieur des accoudoirs 71 cm
- largeur, accoudoirs compris 56 cm
- **hauteur d'assise 48 cm**
- livrée démontée

Délai de livraison 4-5 semaines.



3039046 châssis noir, housse beige (02)	284,87 €
3039047 châssis noir, housse taupe (02)	284,87 €
3039048 châssis noir, housse grise (02)	284,87 €

Accessoires en option

3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €
--	----------------



3039042



Maya 1R

NOUVEAU!

Chaise.

- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier fermé
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- hauteur jusqu'au bord supérieur des accoudoirs 65 cm
- largeur, accoudoirs compris 60 cm
- **hauteur d'assise 47 cm**
- livré démontée

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039040 châssis noir, housse beige (01)	342,02 €
3039041 châssis noir, housse taupe (01)	342,02 €
3039042 châssis noir, housse verte (01)	342,02 €
Accessoires en option	
3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €



NOUVEAU!



Aiden 1R

Chaise.

- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier ouvert
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- **hauteur d'assise 46 cm**
- livrée démontée

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039044





3039043 châssis noir, housse beige (01)	197,48 €
3039044 châssis noir, housse taupe (01)	197,48 €
3039045 châssis noir, housse verte (01)	197,48 €

Accessoires en option

3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €
--	----------------



3039054



Rocco 1R


NOUVEAU!

Chaise.

- siège et dossier en 100 % polyester recyclé
- résistance à l'abrasion 50.000
- hydrofuge
- dossier ouvert
- supporte jusqu'à env. 160 kg
- **hauteur d'assise 47 cm**
- livré démontée

Délai de livraison 4-5 semaines.

3039052 châssis noir, housse beige (01)	223,53 €
3039053 châssis noir, housse taupe (01)	223,53 €
3039054 châssis noir, housse verte (01)	223,53 €
Accessoires en option	
3039101 Kit d'entretien pour textiles, 2 x 500 ml	57,56 €



Livia E Duo acier inox


NOUVEAU! 

Piètement de table, anguleux.

- tube 80 x 80 mm
- plaque de fond 700 x 450 mm
- y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux
- croix de fixation supérieur 800 x 400 mm
- pour plateau de table de max. 1400 x 800 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
- **H 720 mm**
- charge jusqu' à 70 kg
- non raccourcissable
- ne convient pas pour les dalles de granit
- livraison démontée

3036417 acier inox

359,67 €



Livia E Duo noir mat


NOUVEAU!

Piètement de table, anguleux.

- tube 80 x 80 mm
- plaque de fond 700 x 400 mm
- y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux
- croix de fixation supérieurs 680 x 330 mm
- pour plateau de table de max. 1400 x 800 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
- **H 720 mm**
- charge jusqu' à 70 kg
- non raccourcissable
- ne convient pas pour les dalles de granit
- livraison démontée

3036418 noir mat

252,10 €




Livia E acier inox

NOUVEAU!

- Piètement de table, anguleux.
- tube 80 x 80 mm
 - plaque de fond 450 x 450 mm
 - y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux
 - croix de fixation 500 x 500 mm
 - pour plateau de table de max. 800 x 800 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
 - **H 720 mm**
 - charge jusqu' à 50 kg
 - non raccourcissable
 - ne convient pas pour les dalles de granit
 - livraison démontée

3036419 acier inox

234,45 €




Livia E noir mat

NOUVEAU!

- Piètement de table, anguleux.
- tube x mm
 - plaque de fond 500 x 500 mm
 - y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux
 - croix de fixation x mm
 - pour plateau de table de max. 900 x 900 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
 - **H 720 mm**
 - charge jusqu' à kg
 - non raccourcissable
 - ne convient pas pour les dalles de granit
 - livraison démontée

3036420 noir mat

216,80 €



Livia R acier inox


NOUVEAU! 

Piètement de table, rond.

- tube Ø 80 mm
- plaque de fond Ø 450 mm
- y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux
- croix de fixation 500 x 500 mm
- pour plateau de table de max. Ø 800 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
- **H 720 mm**
- charge jusqu' à 40 kg
- non raccourcissable
- ne convient pas pour les dalles de granit
- livraison démontée

3036421 acier inox

215,13 €



Livia R noir mat


NOUVEAU! 

Piètement de table, anguleux.

- tube Ø 75 mm
- plaque de fond Ø 400 mm
- y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux
- croix de fixation 455 x 455 mm
- pour plateau de table de max. Ø 800 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
- **H 720 mm**
- charge jusqu' à 40 kg
- non raccourcissable
- ne convient pas pour les dalles de granit
- livraison démontée

3036422 noir mat

136,14 €



Thalea U


NOUVEAU!

U-Piètement de table.

- tube 40 x 80 mm
- avec des pieds réglables pour compenser les irrégularités du sol (plus réglage en hauteur de 15 mm)
- pour plateau de table de max. 2600 x 1000 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
- plaques de montage supérieures 130 x 95 mm
- L 650 x H 725 mm
- charge jusqu' à 150 kg/paire
- ne convient pas pour les dalles de granit
- **1 UE = 1 paire**

3036423 noir mat, prix par UE

323,53 €



Xtreme

NOUVEAU!

X-Piètement de table.

- tube 80 x 80 mm
- y compris des pieds à réglage variable pour compenser les sols inégaux (plus réglage en hauteur de 10 mm)
- pour plateau de table de max. 2600 x 1000 mm (non contenu dans l'étendue de livraison)
- plaque de montage supérieure 680 x 100 mm
- Larg. 680 x H 720 mm
- charge jusqu' à 150 kg/paire
- ne convient pas pour les dalles de granit
- **1 UE = 1 paire**

3036424 noir mat, prix par UE

323,53 €

Conditions générales de vente B2B

Version 01/2023

I. Champ d'application

1. Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'Acheteur et notre société au sujet de la livraison de marchandises, dès lors que l'Acheteur est une entreprise (§ 14 du Code civil allemand). Lesdites conditions s'appliquent également à tous les futurs contrats de livraison de marchandises, même ceux qui ne seraient pas à nouveau expressément conclus. Toute condition dérogatoire de l'Acheteur, que nous ne reconnaissons pas expressément, ne saurait avoir force exécutoire même en l'absence de contestation expresse de notre part. Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent aussi dès lors que nous traitons sans réserve la commande de l'Acheteur en connaissance de conditions contraires ou dérogatoires de l'Acheteur.
2. Tous les accords des contrats conclus entre l'Acheteur et notre société en vue d'exécuter les contrats de vente sont rédigés par écrit. Les Parties sont tenues de consigner par écrit tout accord oral. Si les contrats sont rédigés en allemand, ainsi que dans une langue étrangère, la version allemande prévaut en cas de litige.

II. Offre et conclusion du contrat

1. Nous pouvons accepter une commande de l'Acheteur, considérée comme une offre de conclusion d'un contrat de vente, dans un délai de deux semaines – ou de 5 jours ouvrés en cas de commande passée via le portail de revendeurs de Naber – en transmettant une confirmation de commande ou en envoyant les produits commandés dans le même délai. L'Acheteur est lié par sa commande pendant toute cette durée.
2. Sauf indication expresse contraire de notre part, nos offres sont proposées sans engagement.
3. Toutes les informations orales et écrites concernant les possibilités d'utilisation et l'adéquation de nos marchandises à certains usages sont fournies en bonne conscience. Cependant, elles sont uniquement le reflet de notre expérience, que nous ne saurions expressément garantir. Elles ne peuvent justifier aucune réclamation à notre encontre. L'Acheteur n'est pas dispensé, notamment, de vérifier lui-même l'adéquation des marchandises à l'usage qu'il compte en faire.
4. Nous nous réservons tous les droits de propriété, d'auteur, ainsi que tous autres droits envers toutes les images, tous les calculs, dessins, livres d'échantillons, catalogues, ainsi qu'envers tout autre document. L'Acheteur est autorisé à les transmettre à des tiers uniquement avec notre autorisation écrite préalable, et ce, que ces documents portent ou non la mention Confidential.

III. Conditions de paiement

1. Nos prix s'entendent départ usine, sans emballage et, sauf indication contraire dans notre confirmation de commande, sont exprimés en euros. Nos prix n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi. Nous présentons cette taxe à part au taux légal en vigueur sur la facture le jour de l'établissement de la facture.
2. Sauf indication contraire lors de la confirmation de la commande, le prix d'achat est dû déduction faite de 2 % de remise s'il est réglé dans les 10 jours suivant l'envoi de la facture (date de facturation) ou net (sans remise) s'il est réglé dans les 30 jours suivant la date de facturation. Le paiement est réputé effectué dès lors que nous pouvons disposer de son montant. En cas de règlement par chèque, le paiement est réputé effectué une fois le chèque encaissé. Pour tous les nouveaux clients, nous nous réservons le droit de procéder à la livraison après réception d'un acompte de 2 %. Nous nous réservons un supplément pour petites quantités de 6,50 € pour toute commande inférieure à 50,00 € net. Pour toute conclusion de contrat stipulant un « paiement à l'avance », le prix d'achat est à régler dans les 10 jours suivant la date de facturation.
3. Les dispositions légales (§ 288 du Code civil allemand) prévalent en cas de retard de paiement de l'Acheteur.
4. L'Acheteur est en droit de réclamer une compensation, même si des plaintes ou des demandes reconventionnelles ont été déposées, uniquement si les demandes ont été constatées par force de la chose jugée ou qu'elles sont incontestables. L'Acheteur est uniquement autorisé à exercer son droit de rétention dès lors que sa demande reconventionnelle porte sur la même relation contractuelle.
5. Nous nous réservons le droit de réclamer des garanties de paiement et/ou des acomptes.
6. Si l'Acheteur est en retard de paiement ou que nous émettons des doutes quant à sa solvabilité, nous sommes en droit d'exiger le paiement de toutes ses créances et/ou de conserver tout ou partie des livraisons en cours de traitement ou de résilier les contrats conclus.

IV. Délai de livraison et de prestation, responsabilité pour retard de livraison

1. Les dates ou délais de livraison qui ne sont pas expressément convenus comme étant obligatoires sont des informations fournies uniquement à titre indicatif. Les délais de livraison fournis par nos services ne commencent pas avant que tous les détails de la commande ou toutes les questions techniques ne soient éclaircis. De même, l'Acheteur est tenu de s'acquitter de toutes les obligations lui incombant en bonne et due forme et dans les plus brefs délais.
2. En cas de force majeure, comme des grèves, des émeutes ou tout autre événement imprévisible en dehors de notre contrôle, le délai de livraison est prolongé de la durée de la perturbation, dans la mesure où cette dernière entrave l'exécution de notre prestation. Cette règle vaut aussi lorsque nos fournisseurs sont touchés par un cas de force majeure. Si les perturbations se prolongent au-delà de

quatre semaines après expiration du délai initialement convenu, chaque Partie est en droit de résilier le contrat. Cette résiliation porte sur la partie du contrat qui n'a pas encore été exécutée, à condition que les prestations partielles accordées ne soient pas utilisables par l'Acheteur. L'Acheteur ne saurait, à ce titre, faire valoir de droit à des dommages et intérêts.

3. Si le contrat de vente sous-jacent porte sur une transaction à terme au sens du Code civil allemand ou du Code de commerce allemand, nous engageons notre responsabilité conformément aux dispositions légales. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur est en droit de revoir son intérêt à la poursuite de l'exécution du contrat en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité. Le cas échéant, notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Nous engageons également notre responsabilité envers l'Acheteur conformément aux dispositions légales en cas de retard de livraison si ce dernier est dû à une violation du contrat, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée par une négligence grave. Notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Dans tous les cas, un avertissement de l'Acheteur est nécessaire pour déclencher le début de la période de retard.
4. Autrement, l'Acheteur peut faire valoir son droit à des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur de 0,5 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, sans toutefois dépasser le plafond de 5 % de la valeur de la livraison.
5. Toute autre responsabilité en dehors de ce cadre est exclue en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité.
6. Nous sommes en droit de fournir des livraisons et des prestations partielles à tout moment, dans la mesure où ces livraisons et prestations partielles sont tolérables par le client.
7. En cas de « paiement à l'avance » convenu, nous nous engageons à procéder à la livraison une fois le montant de la facture réglé.

V. Transfert de risques, retard de réception, expédition/emballage

1. Le chargement et l'expédition sont aux risques et périls de l'Acheteur. Les dispositions relatives à la vente à distance énoncées au § 447 du Code civil allemand prévalent même si l'expédition est réalisée par nos collaborateurs ou à l'aide de nos moyens de transport.
2. Nous nous efforcerons de tenir compte des préférences et intérêts de l'Acheteur en matière de mode de transport et d'itinéraire. Il est toutefois à noter que les frais supplémentaires en découlant – même en cas d'une expédition gratuite convenue – seront à la charge de l'Acheteur. Une assurance de transport sera conclue pour l'expédition si l'Acheteur en fait expressément le souhait. Les frais seront facturés à l'Acheteur et indiqués séparément sur la facture.
3. Conformément au décret allemand sur les emballages, les emballages de transport et autres, à l'exception des palettes, ne seront pas repris. L'Acheteur doit donc s'acquitter de la mise au rebut des emballages à ses propres frais.
4. Si l'expédition est retardée à la demande ou par la faute de l'Acheteur, nous nous engageons à stocker les marchandises aux frais, ainsi qu'aux risques et périls de l'Acheteur. Le cas échéant, l'avis de mise à disposition de la marchandise pour expédition vaudra expédition.
5. Si l'Acheteur tarde à réceptionner la livraison, nous sommes en droit de demander le remboursement du préjudice en découlant et le paiement d'éventuels frais supplémentaires. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur manque à son obligation de coopération. À la survenance du retard de réception ou de l'exécution de l'Acheteur, le risque de détérioration et de perte accidentelle des marchandises est transmis à l'Acheteur.
6. Nous ne prenons pas en charge les coûts des retours qui ne sont pas convenus par écrit au préalable avec nous ou qui, après examen du motif de retour, ne sont pas expressément reconnus comme éligibles (p. ex. non-conformité, défaut, etc.). Les coûts liés à un retour non convenu ou injustifié seront facturés à l'Acheteur/expéditeur à hauteur des frais propres et réels engendrés pour nous.

VI. Garantie et responsabilité

1. Nous déclinons toute responsabilité pour tout défaut dû à l'usure et à la dégradation normales, à une manipulation inappropriée ou négligente, à un stockage inadapté, à une utilisation inappropriée ou inadaptée ou à un manquement aux consignes d'utilisation ou d'emploi. Dès lors que les marchandises sont conçues selon les dessins, le cahier des charges ou encore les modèles de l'Acheteur, ce dernier endosse la responsabilité de leur adéquation à l'usage qu'il compte en faire.
2. Toute réclamation de l'Acheteur concernant un défaut ne sera examinée que si l'Acheteur a correctement rempli ses obligations de vérification et de notification. L'Acheteur est, par conséquent, tenu de nous avertir de tout défaut manifeste des marchandises dans les plus brefs délais à compter de leur réception. Il s'engage à nous avertir dans les plus brefs délais en cas de découverte de vices cachés indétectables au moment de la réception.
3. En cas de défaut constaté, nous sommes en droit d'exiger, à notre entière discrétion, le renvoi ou la mise à disposition par l'Acheteur des marchandises concernées pour que nous puissions examiner ou réparer les marchandises faisant l'objet de la réclamation. Nous prenons en charge les frais de renvoi uniquement en cas de retour justifié.

4. En cas de défaut, nous sommes en droit, à notre entière discrétion, de remplacer ou de réparer les marchandises défectueuses dans un délai raisonnable. Il est à noter que nous ne sommes pas tenus légalement de remplacer systématiquement les marchandises. Si nous décidons de les remplacer, nous devons tenir compte du défaut et des intérêts légitimes de l'Acheteur. Nous prenons à notre charge l'intégralité des coûts de remplacement. Les frais supplémentaires liés au transport des marchandises vers un autre endroit que le lieu d'exécution de la commande ou le siège de l'établissement commercial de l'Acheteur ne sont pas à notre charge, à moins que le transfert corresponde à une utilisation conforme des marchandises.
5. En cas d'échec du remplacement, l'Acheteur peut, à son entière discrétion, demander une minoration (baisse) du prix d'achat ou résilier le contrat. En résiliant le contrat, l'Acheteur renonce à tous dommages et intérêts liés au défaut, à moins que ledit défaut ne soit dû à un dol ou une négligence grave de notre part et ne relève donc de notre responsabilité. Si une partie seulement des marchandises livrées est défectueuse, l'Acheteur peut résilier l'intégralité du contrat uniquement si le reste de la livraison ne revêt aucun intérêt à ses yeux.
6. L'Acheteur peut exercer son droit de recours en garantie afférent à des contrats d'achat de biens de consommation (§§ 474 et 478 du Code civil allemand) uniquement si l'Acheteur est tenu légalement de remplir ses obligations de garantie envers son client. Tout droit de recours à notre encontre est exclu dès lors que l'Acheteur n'est pas légalement tenu, par principe de courtoisie ou en raison d'assurances ou de garanties particulières de l'Acheteur, de se porter garant ou responsable des marchandises pour son client.
7. En cas de défaut des marchandises, l'Acheteur a douze mois à compter de la réception des marchandises pour faire valoir ses droits et exercer ses recours. Cette règle ne vaut pas pour les droits et recours pour lesquels la loi prescrit des délais plus longs conformément au § 438 alinéa 1 n° 2 du Code civil allemand relatif aux bâtiments et aux matériaux de constructions ou conformément au § 445b du Code civil allemand relatif aux droits de recours de l'entreprise.
8. Conformément aux dispositions légales, nous endossons la responsabilité de toute atteinte à la vie, au corps et à la santé due à une violation des obligations, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée par une négligence de notre part ou de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution, ainsi que de tout préjudice relevant de notre responsabilité conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Nous engageons notre responsabilité conformément aux dispositions légales pour tous les préjudices qui ne sont pas concernés par l'alinéa 7 et qui sont dus à une violation du contrat, qu'elle relève du dol, d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Mais le cas échéant, notre responsabilité pour toute action en dommages et intérêts se limite au préjudice typique et prévisible, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte intentionnel de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Dans la mesure où nous avons accordé une garantie de qualité et de durabilité pour tout ou partie des marchandises, nous engageons notre responsabilité dans le cadre de cette garantie. Pour les préjudices liés à un problème de qualité ou de durabilité sous garantie, ne portant pas directement sur nos marchandises, nous engageons notre responsabilité uniquement si le risque de survenance de ces préjudices est étroitement lié à la garantie de qualité et de durabilité.
9. Nous engageons, en outre, notre responsabilité pour les préjudices provoqués par simple négligence, dans la mesure où cette négligence concerne la violation d'obligations contractuelles, dont le respect joue un rôle clé dans l'exécution du contrat (obligations essentielles). Dans ce contexte, notre responsabilité se limite toutefois aux préjudices typiques et prévisibles.
10. Toute autre responsabilité est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. Cela vaut, notamment, pour les réclamations délictuelles ou les demandes de remboursement de dépenses inutiles à la place de la prestation ou les demandes de remboursement de bénéfices perdus. Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, il en va de même pour la responsabilité personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.
11. Les prétentions à des dommages et intérêts que pourrait faire valoir l'Acheteur en raison d'un défaut s'éteignent au bout d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Ce n'est pas le cas pour toute atteinte à la vie, au corps et à la santé ou tout acte intentionnel ou toute négligence grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution ou tout acte intentionnel de nos agents d'exécution.
12. Nos agents et représentants commerciaux ne sont pas habilités à transmettre de déclarations de défaut et de garantie ayant force contraignante pour nous.

VII. Réserve de propriété

1. a) Jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande et de l'ensemble de la relation commerciale avec nous, la marchandise livrée (marchandise sous réserve) restera notre propriété (réserve de propriété étendue).
1. b) Dans la mesure où, dans le pays où siège la société de l'Acheteur, la réserve de propriété étendue n'est pas applicable, la marchandise livrée restera notre propriété jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris les impôts, taxes et frais de transport, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande (réserve de propriété simple).
2. En cas d'un comportement contraire aux termes du contrat de l'Acheteur, tel qu'un retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre les marchandises sous réserve après établissement préalable d'un délai raisonnable. Si la législation ne prévoit pas de tel délai, nous sommes autorisés à reprendre les marchandises sous réserve sans délai de grâce. Toute reprise de marchandises sous réserve vaut résiliation du contrat. Toute saisie de marchandises sous réserve vaut résiliation du contrat. Une fois

les marchandises sous réserve reprises, nous sommes en droit de les utiliser à notre guise. Déduction faite d'un montant raisonnable correspondant aux frais d'utilisation, le produit de cette utilisation sera déduit du montant dont l'Acheteur nous est redevable.

3. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises sous réserve avec soin et de les assurer correctement à neuf à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. L'Acheteur est tenu de réaliser toutes les opérations de contrôle et de maintenance nécessaires en temps utile à ses frais.
4. L'Acheteur est en droit d'utiliser et/ou de céder les marchandises sous réserve dans le cadre de l'exercice normal de son activité, dans la mesure où il n'est pas en retard de paiement. Les opérations de saisie et de nantissement ne sont pas autorisées. L'Acheteur nous cède dès à présent, à titre de sûreté, les créances (y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants) nées de la revente des marchandises sous réserve, qu'elles aient été transformées ou non, ou d'un autre fondement juridique (assurance, acte illicite) concernant les marchandises sous réserve à hauteur du montant de la facture (TVA. incl.) de nos créances envers l'Acheteur et nous acceptons, par la présente, leur cession. Nous autorisons l'Acheteur, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom et pour son compte les créances devant nous être cédées. L'autorisation de prélèvement peut être révoquée à tout moment, si l'Acheteur ne s'acquitte pas correctement de ses obligations de paiement.
5. Aux fins de la cession de cette créance, l'Acheteur n'est pas non plus autorisé à céder cette créance à des fins de recouvrement de créances par voie d'affacturage, à moins que ne soit établie en même temps l'obligation de l'affactureur de nous céder directement la contre-prestation à hauteur de la part de notre créance tant qu'il existe des créances de notre côté à l'encontre de l'Acheteur.
6. Toute transformation ou modification des marchandises sous réserve par l'Acheteur est, en tout cas, effectuée pour notre compte. Si les marchandises sous réserve sont transformées avec des objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incluse) par rapport aux autres objets utilisés lors de la transformation. Les mêmes conditions valables pour les marchandises sous réserve s'appliquent au nouveau bien né de la transformation. En cas de mélange indissociable des marchandises sous réserve avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incl.) par rapport aux autres objets utilisés lors du mélange. Si le bien de l'Acheteur est considéré comme un bien principal à la suite du mélange, l'Acheteur et nous convenons que l'Acheteur nous cède proportionnellement la copropriété du bien. Nous acceptons, par la présente, la cession de la copropriété. L'Acheteur s'engage à garder pour nous la propriété exclusive ou partagée du bien ainsi créée.
7. L'Acheteur est tenu de nous avertir dans les plus brefs délais de tout accès aux marchandises sous réserve par des tiers, et notamment de saisie, pour que nous puissions faire valoir nos droits de propriété et d'informer ces tiers de notre propriété. Si la tierce personne n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés, il incombe à l'Acheteur d'y pourvoir.
8. Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur, dans la mesure où la valeur réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 10 % les créances garanties, mais le cas échéant, le choix des sûretés levées nous appartient.

VIII. Images et mesures

Les images, les données techniques et les mesures fournies dans les prospectus et les listes de prix n'ont pas de valeur contraignante ni de valeur de garantie. Elles sont fournies exclusivement à titre indicatif.

Des informations contraignantes peuvent être communiquées sur demande ou cas par cas. Ces images et mesures ne permettent en aucun cas de déduire des caractéristiques particulières. Nous nous réservons expressément toutes modifications.

IX. Lieu d'exécution, tribunal compétent, droit applicable

1. Sauf indication expresse contraire, le lieu d'exécution de la livraison et du paiement (y compris des litiges liés aux chèques et lettres de change) est notre siège social de Nordhorn (Allemagne).
2. Le tribunal de compétence locale et internationale est exclusivement celui de notre siège social de Nordhorn (Allemagne). Nous sommes toutefois en droit de poursuivre l'Acheteur en justice devant le tribunal compétent de son lieu de travail ou de résidence.
3. Les relations entre les Parties au contrat sont régies exclusivement par le droit allemand à l'exclusion du droit privé international en vertu de la loi d'introduction au Code civil allemand et à l'exclusion de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
4. Si une des dispositions des présentes Conditions générales de vente ou de tout autre accord était ou devenait totalement ou partiellement caduque ou inapplicable, la validité de toutes les autres dispositions ou accords ne s'en verrait pas affectée. Les parties au contrat s'engagent à remplacer toute disposition ou accord caduque ou inapplicable par une disposition ou accord valide et applicable correspondant le plus possible aux dispositions économiques.
5. Les titres de chacun des articles des présentes conditions de livraison et de paiement sont fournis uniquement à des fins de clarté et sont vides de tout contenu et de toute signification juridiques.
6. Les informations de l'Acheteur recueillies à son sujet dans le cadre de l'exécution des prestations seront traitées conformément à la loi allemande relative à la protection des données.

X. Primauté de la version allemande

En cas de traduction des présentes Conditions générales de vente dans d'autres langues, seule la version allemande prévaudra pour régler des questions d'interprétation.

Naber GmbH

Directeurs : Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber et Lasse Naber



Aron R



Rocco 1R



Barile 2K



Eda 2R



Rocco R



Lino 2K



Felice 2K



Cara 1R



Maya 1R



Aiden 1R



Kyra 1R



Barile 1K

Naber GmbH
Développement · Production · Commercialisation

Enschede, 24
48529 Nordhorn
Allemagne
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140

naber@naber.com
www.naber.com

Septembre 2023 FR

9952023f

Naber[®]
... vous inspire!