

## KWC Era 2

Numéro de produit: 5022261

Configuration: acier inox

### Options de configuration


5022261 | acier inox

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique-deux trous. À tête pivotante haute, manette et cartouche céramique à positionner séparément.

— plage de pivotement limitable à 150° ou 360°

— forage Ø 35 mm




[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                     |                                                                                              |                                          |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Type d'article                                      | Robinetterie d'évier                                                                         | Plage de pivotement de la sortie         | limitable à 150° ou 360° |
| Marque                                              | KWC                                                                                          | Service après-vente d'usine              | Oui                      |
| Nombre de poignées                                  | 1                                                                                            | Type de robinetterie                     | Mitigeur à bec unique    |
| Hauteur de montage totale                           | 402 mm                                                                                       | Pression de service                      | haute pression           |
| Portée                                              | 225 mm                                                                                       | Largeur                                  | 47 mm                    |
| Sortie                                              | Pivotant                                                                                     | Matériau                                 | acier inox               |
| Hauteur d'écoulement                                | 274 mm                                                                                       | Nombre de trous de robinetterie          | 2                        |
| Mode d'emploi                                       | Levier                                                                                       | Douchette à ressort                      | Non                      |
| Diamètre de perçage                                 | 35 mm                                                                                        | Angle d'inclinaison du régulateur de jet | 10 °                     |
| Griffposition                                       | externe                                                                                      | Température réglable                     | Oui                      |
| Garantie du fabricant                               | Garantie du fabricant de 5 ans<br>10 ans de garantie de rachat sur les<br>pièces de rechange | Filetage du tuyau                        | 3/8"                     |
| Cartouche avec disques d'étanchéité<br>en céramique | Oui                                                                                          | Épaisseur du plan de travail             | 45 mm                    |

## Croquis coté (PDF)

## KWC ERA



KWC-Nr. \_\_\_\_\_ Oberfläche \_\_\_\_\_

**10.392.023.700FL** edelstahl

A 225, flexible Anschlussschläuche

## KWC



## Küche

## Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° oder 360°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021