

## Corno Basso 4

Produktnummer: 1041116

Konfiguration: Set (Spüle u. Armatur Arco 1)

### Konfigurationsoptionen

1013143 | Edelstahl

1041116 | Set (Spüle u. Armatur Arco 1)


- ✓ Einbauspüle
- ✓ Flächenbündige Spüle
- ✓ Unterbaubecken

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle)


[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

|                                      |                                                                    |                        |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp                           | Spüle                                                              | Armaturenbank          | Nein                                                                                                                                          |
| Breite                               | 540 mm                                                             | Anzahl Becken          | 1 Hauptbecken                                                                                                                                 |
| Material                             | Edelstahl                                                          | Anzahl Überlaufstellen | 1                                                                                                                                             |
| Einbauvariante                       | Einbauspüle<br>Flächenbündige Spüle<br>Unterbaubecken              | Ventilart              | 3 1/2" Siebkorbventil                                                                                                                         |
| Breite Hauptbecken                   | 500 mm                                                             | Überlauf               | Überlauf im Hauptbecken                                                                                                                       |
| Höhe Hauptbecken                     | 181 mm                                                             | Schallschutz           | Ja                                                                                                                                            |
| Tiefe Hauptbecken                    | 400 mm                                                             | Garnitur               | Ab- und Überlaufgarnitur                                                                                                                      |
| Ausschnittmaß                        | ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)<br>ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle) | Schränkbreite          | 600 mm                                                                                                                                        |
| Spülenaußenradius (R)                | 10                                                                 | Beckeninnenradius (R)  | 12                                                                                                                                            |
| Materialstärke Arbeitsplatte maximal | 40 mm                                                              | Hinweis                | bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle |
| Materialstärke Arbeitsplatte minimal | 10 mm                                                              | Arbeitsplattenstärke   | Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)                                   |

**Zubehör**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1014047 | Druckknopfexzentergarnitur, Zubehör, für Corno Basso 2–5  |
| 1013044 | Abtropftablett groß, Zubehör, Edelstahl                   |
| 1013043 | Abtropftablett klein, Zubehör, Edelstahl                  |
| 1013045 | Schneidbrett aus Kunststoff, weiß                         |
| 1013041 | Filo Abtropfgitter, Zubehör, Edelstahl                    |
| 1013059 | Zugknopfexzentergarnitur, Zubehör, für Corno Basso Spülen |

**Ersatzteile**

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1013057 | Druckknopfexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, Edelstahl, für Corno Turno 50/60 |
| 1010046 | Ab- und Überlaufgarnitur, Zubehör, 3½", für Corno Basso                      |

**Empfehlungen**

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 5011250 | Arco 1, Spültischarmatur, chrom, Hochdruck        |
| 1111141 | Edelstahl Systempflege, Reiniger,                 |
| 1111142 | Edelstahlreiniger Utral, Reiniger, 250 ml         |
| 1111143 | Edelstahlpflegemittel Edelglanz, Reiniger, 250 ml |

