



KWC Luna K2

Productnummer: 5022245

Configuratie: zwart mat, hoogdruk

Configuratie-opties

5022243 | chroom, hoogdruk

5022245 | zwart mat, hoogdruk


5022246 | chroom, laagdruk

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 130°

— boor Ø 35 mm



BELGAQUA




meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Klantenservice van de fabriek	Ja
Merk	KWC	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Aantal handgrepen	1	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Totale installatiehoogte	220 mm	Breed	49 mm
Bereik	220 mm	Materiaal	zamak (onder druk gegoten zink)
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Oppervlak/coating	poedergecoat
Afvoerhoogte	164 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Convertibele jet/douche	Ja
positie hendel	boven	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	15 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	130°		

KWC LUNA E



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.033.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugsbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 10.01.2021