

Corno Piu PFU5

Numéro de produit: 1013126

Configuration: acier inox



Options de configuration



1013126 | acier inox

- ✓ Evier encastrable
- ✓ Evier à bord affleurant
- ✓ Bac à encastrer par le bas

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et 20 mm (évier à encastrer par le bas)
- dimension de découpe env. 480 x 430 mm (évier encastrable)
- dimension de découpe env. 450 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Evier
Hauteur	327 mm
Largeur	490 mm
Matériau	acier inox
Ventilart	3 1/2" Vanne à panier à ras du sol
Débordement	Trop-plein dans le bassin principal

Remarque	en cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas
Excentrique	Soupape d'écoulement et de trop-plein
Épaisseur du plan de travail	Les éviers sont adaptés pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas)
Largeur de l'armoire	600 mm
Dimension de découpe	env. 480 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel) env. 450 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)


Pièces détachées

1010048	Soupape d'écoulement et de trop-plein, Accessoire, 3½", pour Corno Piu PFU 1–5
---------	--

Recommandations

1111142	Nettoyant acier inox Utral, Nettoyant, 250 ml
1111143	Produit d'entretien acier inox Edelglanz, Nettoyant, 250 ml

Croquis coté (PDF)



Dimensions de montage (PDF)

