



Nava 1

Productnummer: 1041064

Configuratie: set (spoelunit en kraan Drive 1)

Configuratie-opties

1015040 | roestvrij staal

1041064 | set (spoelunit en kraan Drive 1)

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Excentrische set
- ✓ 3½" zeefkorfventiel

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

— geschikt voor werkbladdiktes van 17 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Hoogte	285 mm	Aantal gaten	2
Breed	650 mm	Indeling bekken	Reversibel
Materiaal	roestvrij staal	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Afdruiprek	Met geribbeld afvoervlak
Hoogte hoofdspoelbak	160 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Uitgesneden afmeting	ca. 630 x 480 mm	Garnitur	Excentrische set
Spoelstraal (R)	10	Kastbreedte	450 mm
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Garneer activering	draai-excenter
Minimale dikte werkbladmateriaal	17 mm	Binnenradius bekken (R)	95
Aantal kraangaten	1		

Aanbevelingen

5011060	Drive 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml

Afmetingen installatie (PDF)

