





# Inbouw-spoelunit KD100

Productnummer: 1011149
Configuratie: roestvrij staal

**Configuratie-opties**
1011149 | roestvrij staal

✓ Inbouw-spoelunit
✓ 3½" zeefkorfventiel


Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 38 mm tot 48 mm
— uitzaagafmeting ca. 842 x 482 mm

**meer info...**

## Technische gegevens

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type artikel | Spoelunit | Maximale dikte werkbladmateriaal | 48 mm |
| Hoogte | 170 mm | Minimale dikte werkbladmateriaal | 38 mm |
| Breed | 860 mm | Armatuur bank | Ja |
| Materiaal | roestvrij staal | Indeling bekken | Reversibel |
| Installatievariant | Inbouw-spoelunit | Aantal overstroompunten | 1 |
| Breedte hoofdspoelbak | 350 mm | Afdruiprek | Met geribbeld afvoervlak |
| Hoogte hoofdspoelbak | 400 mm | Ventilart | 3½" zeefkorfventiel |
| Diepte hoofdspoelbak | 170 mm | Overloop | Overloop in het hoofdbassin |
| Uitgesneden afmeting | volgens sjabloon | | |

## Maatschets (PDF)



## Afmetingen installatie (PDF)

