

Asta kleurwissel LED

Productnummer: 7065058

Configuratie: L 900 mm, 13,9 W, zwart mat

Configuratie-opties

7065055 | L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.


7065056 | L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.

7065057 | L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.

7065058 | L 900 mm, 13,9 W, zwart mat

7065059 | L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat

7065060 | L 1500 mm, 23,2 W, zwart mat



✓ Pendellamp

✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

✓ 13,9 watt

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.

— 230 V

— traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen

— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

— niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt

— max. 84 lumen/watt bij 6500 K koudwit

— ophanging max. 1850 mm

— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)

— LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G. Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Materiaal cover	kunststof
Breed	900 mm	Kleur omslag	wit
Monteren/bevestigen	Plafondmontage	Ophanging	1850 mm
Energie-efficiëntieklasse	G	Lichtbron inbegrepen	Ja
Netspanning	230 V	Dimmer	Ja
Vorm	hoekig	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Type lichtbron	LED	Dimbaar door dimmer geleverd door klant	Nee
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Lichtopbrengst	max. 84 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Geheugenfunctie	Ja
Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen	Type armatuur	Pendellamp
Aansluiting	Eenzijdig	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Materiaal behuizing	aluminium	Verlichtingsvermogen	13,9 watt
Kleur behuizing	zwart mat		

Accessoires

7061285	1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061276	4-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061286	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061271	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061273	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler

Maatschets (PDF)

