



KWC

KWC
IN DER KÜCHE



**DIE KRAFT
DES WASSERS,
FORMVOLLENDET
GEBÄNDIGT**

EINLEITUNG

KWC Awards	3
KWC+ Ihr Plus an Schweizer Werten	4
KWC Augmented Reality	8
Speziallösungen von KWC	9
Unsere Geschichte	10

UNSERE ARMATURENLINIEN

KWC ADRENA		14
KWC AVA		18
KWC DOMO 6.0	Neuheit	22
KWC DOMO E	Neuheit	26
KWC ERA	Neuheit	30
KWC EVE		32
KWC INOX		36
KWC ISLA		40
KWC KIO	Neuheit	44
KWC LIVELLO		50
KWC LUNA E	Neue Produkte	54
KWC ONO		60
KWC SIN		66
KWC SUNO		70
KWC VITA PRO		76
KWC ZOE		80
KWC ZOE touch light PRO		84
KWC Seifenspender	Neue Produkte	88





**PRÄZISE &
ELEGANT**

Als weltweit führende Marke für hochwertige Armaturen machen wir unsere Tugenden in Bad und Küche greif- und erlebbar. Diese vereint für unsere Kunden Präzision und Eleganz in einer hochwertigen Lösung. Wir nennen es Swiss Water Experience.

GUTES DESIGN MACHT ERSTKLASSIGES PERFEKT

Höchstleistung gehört zu unserem Alltag. Da wir nachhaltig denken, wollen wir auch beim Design neue Maßstäbe setzen. Denn eine perfekte Ästhetik bringt die Vorzüge eines Produkts in eine vollendete Form und schafft einen zusätzlichen Mehrwert – zum Beispiel die einmalige Freude des alltäglichen Handgriffs.

Von unserer Leistungsfähigkeit zeugen die zahlreichen Auszeichnungen, die uns die Jurys international renommierter Design- und Innovationspreise für unsere Armaturen verliehen haben.



reddot award 2018
winner



INNOVATIVE
ARCHITECTURE
winner



DESIGN
AWARD
2016



german
brand
award
17
special



PLUS X AWARD
honored as
BEST PRODUCT
OF THE YEAR
2013



PIA'13 PRODUCT INNOVATION
AWARD WINNER



Innovationspreis
Architektur und Technik



GOOD
DESIGN

KBCULTURE
AWARD 2012




DESIGN PLUS



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014

KWC + IHR PLUS AN SCHWEIZER WERTEN




KWC SwissSmartness

Intelligentes Design, das in erstklassiger Funktionalität mündet: KWC SwissSmartness steht für hochstehendes Produktdesign, das Perfektion und Eleganz nicht nur in der Optik, sondern auch in der Anwendung erlebbar macht.




KWC QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.




KWC ServiceControl

Ein Qualitätsverständnis, das nicht mit der Auslieferung endet: Hinter KWC ServiceControl steht eine geschulte Equipe von ausgewiesenen KWC-Experten in Deutschland. Im Garantiefall sind sie im Nu vor Ort – mit dem entsprechenden Fachwissen und den richtigen Tools.




KWC DetailPassion

Liebe bis ins kleinste Detail: KWC DetailPassion beschreibt unser legendäres Auge für die feinen Unterschiede und für das gewisse Etwas. Eine besondere Fähigkeit, die uns zu einem weltweit führenden Anbieter von hochstehenden Armaturen gemacht hat, die immer wieder neue Standards setzen.




KWC CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



KWC TimelessDesign


Langlebigkeit auch in Sachen Design: Hinter KWC TimelessDesign steht der hohe Anspruch an eine Ästhetik, die in ihrer Eleganz und Perfektion nicht nur zeitgemäß, sondern auch zeitlos ist.



KWC InnovationDrive

Innovationsfreude aus Tradition: Unsere angeborene Leidenschaft, Dinge zu hinterfragen, zu optimieren und neue Trends zu etablieren – das ist KWC InnovationDrive. Ein einzigartiger Spirit, der uns seit 1874 auszeichnet.


KWC + NACHHALTIGKEIT



HealthProtect


Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.

KWC + DESIGN



DesignSpray


Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



UniqueLever


Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.

KWC + INNOVATION




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalensystem lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrühungen.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.



SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




ShieldProtect

Langlebige Produkte und sicherer Schutz: Mit ShieldProtect wird das Innenleben der Armatur mittels einer speziellen Membran gegen das Eindringen von Reinigungsmitteln und Schmutz geschützt.




EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.




HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.




SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



QuickInstallation


Einfaches Positionieren und Befestigen des Gewindestutzens, erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.

KWC + QUALITY




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.




OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.

KWC AUGMENTED REALITY

Laden Sie sich ausgewählte Küchen- und Badarmaturen in 3D auf Ihr Smartphone und platzieren diese gleich in Ihren Räumen. Sie brauchen nur den QR-Code mit dem Smartphone zu scannen oder zu klicken um die Armaturen zu laden.



<https://www.kwc.ch/de/de/produkte/ar-landing-page.html>

SPEZIALLÖSUNGEN VON KWC



VORMONTAGESOCKEL FÜR KÜCHEN-ARMATUREN

Wenn Küchenarmaturen und Fenster sich in die Quere kommen, sind die wegnehmbaren Armaturen von KWC eine überzeugende und praktische Lösung. Die gesamte Armatur lässt sich mit einem Griff und mit längeren flexiblen Anschlusschläuchen aus der Verankerung lösen und ablegen – so bleibt für das Fenster der nötige Spielraum.

Neben den standardmäßig als Unterfensterlösung erhältlichen Armaturen bietet KWC auf Anfrage auch weitere Küchenarmaturen als wegnehmbare Lösung an.

Die KWC Unterfensterlösungen sind für alle gängigen Spülen und Arbeitsplatten mit einer Plattenstärke von bis zu 50 mm und einer Tischbohrung von Ø 35 mm geeignet. Auf Anfrage sind weitere Modelle zusätzlich in Niederdruck erhältlich.



NIEDERDRUCKARMATUREN FÜR DIE KÜCHE

Wenn in der Küchenplanung kein Anschluss an die zentrale Warmwasserversorgung vorgesehen wurde, kommt in den meisten Fällen ein Kleinspeicher zur Warmwassererzeugung zum Einsatz.

Das Sortiment der hierzu passenden Niederdruckarmaturen ist jedoch geringer, als dies bei klassischen Hochdruckarmaturen der Fall ist. Wer dennoch nicht auf die Designvielfalt verzichten möchte, dem bietet KWC – auf Anfrage – weitere Modelle in Niederdruck an.

Auch in Kombination mit einem KWC-Vormontagesockel für eine Unterfensterlösung sind weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

UNSERE GESCHICHTE

Perfektion zu leben und ständig danach zu streben, ist für uns eine Reise, die niemals endet. Diese Reise hat die Marke KWC und ihre großartige Handwerkskunst bekannt gemacht: als einen der weltbesten Hersteller von Armaturen.

ES IST EINE ANERKENNUNG, DIE WIR NICHT AUF DIE LEICHTE SCHULTER NEHMEN.

Denn wir sehen unser Lebenswerk im Bestreben, immer wieder aufs Neue Perfektion zu erschaffen. Durch Produkte, die Menschen mit unserer Lebensressource verbinden: dem Element Wasser.

ANDERE HABEN DIE ARMATUR ERFUNDEN. WIR SIND DA, UM SIE ZU PERFEKTIONIEREN.

Die Voraussetzungen dafür sind mehr als gegeben: ein ausgeprägter Sinn für Design, Ästhetik, Präzision, Handwerkskunst – und viel Herzblut. Sowie die ideale originäre und geografische Ausgangslage, um Perfektion zu kultivieren: Die Schweiz – unsere Herkunft. Perfektion liegt in unserem Wesen.

Unsere Reise im Streben nach Perfektion beginnt mit der Gründung der Firma KWC im Jahr 1874. Jedoch nicht mit Armaturen, sondern mit kunstvollen Musik-Spieldosen. Diese kleinen Meisterwerke, bei denen Kunsthandwerk und Mechanik harmonisch zusammenspielten, wurden zum Verkaufsschlager und zum Synonym für Eleganz, Präzision und Perfektion bis ins kleinste Detail.

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Nachfrage nach Armaturen in privaten Haushalten anstieg, haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und die Herstellung von Armaturen nahm ihren Lauf. Ein mutiger Sprung, der sich schon bald auszahlte: innerhalb kürzester Zeit stieg KWC zum gefragten Hersteller auf – dank der einzigartigen Fähigkeit, Kunsthandwerk und Mechanik zu verbinden.

1906 klopfen bereits einige der großen Namen wie das Hotel Ritz in Paris oder das Hotel Negresco in Nizza an unsere Tür. Für sie produzierten wir maßgeschneiderte Armaturen, die den hohen Erwartungen ihrer Klientel entsprachen – und sogar übertrafen.

IN DER FOLGE WURDE KWC WELTWEIT ZUM INBEGRIFF FÜR KUNSTFERTIGKEIT, HANDWERKSGESCHICK, HÖCHSTE QUALITÄT UND LIEBE ZUM DETAIL.

Die Welt hatte Schweizer Armaturen entdeckt. Und sie wollte mehr davon. So perfektionierte KWC ihre Armaturen laufend weiter: beispielsweise 1957 mit der Erfindung der weltweit ersten Küchen-Armatur mit Auszugsbrause. Durch solche wegweisenden Neuheiten erwarb sich KWC über die Zeit den Ruf als Branchen-Innovator.

UNSERE REISE IM STREBEN NACH PERFEKTION IST DAMALS WIE HEUTE NOCH GENAUSO LEBENDIG UND SPÜRBAR.

In jedem Entwurf, den unsere Designer skizzieren, in jedem Rohteil, das wir gießen, in jeder Armatur, der wir von Hand den letzten Schliff geben. Und dieses Streben zeigt sich auch in unserer Vision für die Zukunft.

Diese Vision entstand vor mehr als 140 Jahren und begleitet uns weiterhin auf unserer Reise. Eine Vision, die Wasser als Geschenk der Natur anerkennt und einen nachhaltigen Umgang verlangt. Eine Vision, die jedem Kunden ermöglicht, die Kraft, die Eleganz und die Essenz der Natur zu erleben, die durch unsere Produkte fließen. Das verstehen wir unter «Swiss Water Experience». Präzise, rein, elegant.

Das ist unser
Bestreben. Das ist
unsere Schweizer
Herkunft.
Das ist KWC.



1



2



3



4



5



6



7

1 – Armaturen Rohlinge. 2 – Blick in die Gießerei in Unterkulm um 1880. Erfahrung und Wissen haben Ursprung und Geschichte. 3 – 1978 hat KWC die erste Niederdruck-Kokillengießanlage der Welt entwickelt und in Betrieb genommen. Die Produktion basiert noch heute auf diesem Verfahren. 4 – Jedes einzelne Teil wird Schritt für Schritt präzise bearbeitet. Damit es den hohen

Qualitätsanforderungen entspricht, wird es laufend kontrolliert und erst dann weiterbearbeitet. 5 – Die Basis ist Messing, das in Barren angeliefert wird. 6 – Armaturen-Grundform aus Messing. 7 – Der geschossene Sandkern erzeugt das Innenleben der Armatur. Er wird von Hand in die Kokille eingelegt und mit geschmolzenem Messing gegossen – so entsteht die Armaturen-Grundform.



**UNSERE
ARMATUREN-
LINIEN**



DIE SCHÖNEN SEITEN DES ALLTAGS

KWC ADRENA weiß, dass Sie es sachlich mögen. Darum bringt diese zeitlose Armatur nicht nur äußerlich die bewährte Schweizer Qualität von KWC-Fabriken zum Ausdruck, sondern entspricht auch bei der Funktionalität Ihrem gehobenen Standard.

Die fugenlos integrierte Membran dieser Umstellung bietet Ihnen einen besonderen Bedienkomfort und zusätzliche Hygiene. Schmutzpartikel bleiben ganz einfach draußen.







Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.321.023.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022200


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.321.033.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022204


Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.321.043.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022201

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.321.053.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022205

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.325.023.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022202

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.325.033.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022206

Auslaufmenge
 Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)






REINES AUFS WESENTLICHE REDUZIERT

KWC AVA kombiniert Ihre feinsinnige Stilkompetenz mit Ihrem Anspruch an verlässliche Schweizer Qualität und modernste Technik. Damit geben Sie in der Küche ein klares Statement ab: Wer hier zu Hause ist, weiß, was sie – oder er – will.



Der flache Hebel von KWC AVA ist ein Markenzeichen. Er ist schlank und liegt trotzdem äußerst angenehm in der Hand. So macht KWC AVA in jeder Position eine gute Figur.






Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.191.023.000FL
ganzchrom, A 210
Naber Art. Nr. 5022152
10.191.023.127FL
decor steel, A 210
Naber Art. Nr. 5022185

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.191.113.000FL
ganzchrom, A 210
Naber Art. Nr. 5022153
10.191.113.127FL
decor steel, A 210
Naber Art. Nr. 5022186


Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.191.033.000FL
ganzchrom, A 210
Naber Art. Nr. 5022154
10.191.033.127FL
decor steel, A 210
Naber Art. Nr. 5022160


Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.191.103.000FL
ganzchrom, A 205
Naber Art. Nr. 5022155
10.191.103.127FL
decor steel, A 205
Naber Art. Nr. 5022187


Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.191.003.000FL
ganzchrom, A 205
Naber Art. Nr. 5022156
10.191.003.127FL
decor steel, A 205
Naber Art. Nr. 5022112

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC AVA

KWC-Nr.
Z.536.159.000
ganzchrom
Naber Art. Nr. 5022157
Z.536.159.127
decor steel
Naber Art. Nr. 5022188



DIE BELIEBTESTE ARMATUR DER SCHWEIZ IN NEUER BESTFORM

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäß bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meist verkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemäße Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.

Typisch KWC Domo – einfach noch durchdachter:
Neu bilden Hebel und Kappe eine Einheit und sorgen für eine feinere Haptik, eine mühelose Bedienung und mehr Hygiene.



Normalstrahl: Gewöhnlicher Wasserstrahl zum Abwaschen oder zum Füllen von Gläsern, Vasen und anderen Behältern.



Soft Spray: Sanft-perlender Wasserstrahl zum schonenden Waschen von Gemüse, Salaten und anderen Lebensmitteln.



Power Spray: Voller Wasserdruck zum effizienten Entfernen von Schmutz oder zum Vorspülen von Geschirr.






Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.661.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022133




Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.661.033.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022145



Küche
 Hebelmischer
 – wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.661.043.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022169



Küche
 Hebelmischer
 – wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.661.053.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022170




Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022141




Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.033.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022151



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 150°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.661.003.000FL
 ganzchrom, A 215
 Naber Art. Nr. 5022136



Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 begrenzbar auf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.661.013.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022135



DAS NONPLUSULTRA FÜR IHRE KÜCHE

Wer es gerne besonders edel und speziell hygienisch hat, wählt die Edelstahl-Ausführung. Ihre Oberfläche ist dauerhaft kratz- und abriebfest, leicht zu reinigen und obendrein speziell antibakteriell. Genau das Richtige für den am meisten genutzten Arbeitsbereich der Küche: das Spül-/Rüstzentrum.



Das gewisse Etwas in nobler Zurückhaltung:
Mit ihrer edlen Ästhetik fügt sich KWC DOMO E
elegant in alle Stilwelten ein.





Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.023.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022130

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.033.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022131

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 begrenzbar auf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.013.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022132

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – TripleClean
 – QuickInstall
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 150°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.003.700FL
 edelstahl, A 215
 Naber Art. Nr. 5022134


Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



SCHLICHT UND ELEGANT

KWC ERA ist für Menschen gemacht, die Wert auf besonders hochwertige Produkte legen. Mit KWC ERA präsentieren wir Armaturen mit einem sehr minimalistischen und schlanken Design, die durch ihre hohe Funktionalität und Präzision bestechen.



**Küche**

Hebelmischer
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace


KWC-Nr.**10.392.023.700FL**

edelstahl, A 225

Naber Art. Nr.

5022261

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace


KWC-Nr.**10.392.024.700FL**

edelstahl, A 230

Naber Art. Nr.

5022262

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace


KWC-Nr.**10.392.022.700FL**

edelstahl, A 220

Naber Art. Nr.

5022263

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – 2-Loch
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause 360°
 drehbar - magnetische formschlüssige
 Halterung
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar
 150° oder 360°
 – OptimalSpace


KWC-Nr.**10.392.323.700FL**

edelstahl, A 230

Naber Art. Nr.

5022260

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

**Seifenspender KWC ERA****KWC-Nr.****Z.538.038.700**

edelstahl

Naber Art. Nr.

5022219

DIE ELEGANZ LIEGT IM DETAIL


Mit KWC EVE rücken Sie Ihren Sinn für Eleganz in den Mittelpunkt. Die feminine Silhouette dieser Formschönheit verführt sowohl mit ihrem Style als auch mit ihrer Raffinesse: Die integrierten LEDs beleuchten den Wasserstrahl und schaffen eine hinreißende Lichtskulptur. Und auch bei den Funktionen ist KWC EVE ein leuchtendes Beispiel für nachhaltige Innovationen.



Für das passende Ambiente in Ihrer Küche starten Sie das Lichtspiel von LEDShine ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.



Dieser verdeckte Auszugauslauf teilt das Geheimnis seines Talents nur mit Ihnen. Der Auszug mit flexiblem Schlauch ist schön zurückhaltend im Auslauf integriert.



**Küche**


Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock

KWC-Nr.

10.121.102.000FL
 ganzchrom, A 190, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022167

10.121.102.700FL
 edelstahl, A 190, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022168

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock

KWC-Nr.

10.111.102.000FL
 ganzchrom, A 190
 Naber Art. Nr. 5022165

10.111.102.700FL
 edelstahl, A 190
 Naber Art. Nr. 5022166

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.121.103.000FL
 ganzchrom, A 225, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022162

10.121.103.700FL
 edelstahl, A 225, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022164

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.111.103.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022161

10.111.103.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022163

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.121.103.151FL
 schwarz verchromt, A 225, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022171

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.


10.121.103.150FL
 glacier white, A 225, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022172

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Seifenspender KWC EVE****KWC-Nr.**

Z.536.063.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022127

Z.536.063.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022128

**Seifenspender KWC EVE****KWC-Nr.**

Z.536.063.151
 schwarz verchromt
 Naber Art. Nr. 5022121

Z.536.063.150
 glacier white
 Naber Art. Nr. 5022122



GESTÄHLT AM GANZEN KÖRPER

KWC INOX weiß, dass Sie gute Leistungen honorieren. Denn hier ist der Name Konzept: edel und stahlhart. Dieser Edelstahlpionier bricht in Ihrer Küche so manchen Rekord, sei es in Sachen Materialqualität, Präzision oder Eleganz.




Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.



Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.






Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.271.023.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022326


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.271.103.700FL
 edelstahl, A 230
 Naber Art. Nr. 5022329


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.271.303.700FL
 edelstahl, A 230
 Naber Art. Nr. 5022317


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.271.033.700FL
 edelstahl, A 235
 Naber Art. Nr. 5022327

Auslaufmenge
 Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 13 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC INOX

KWC-Nr.
Z.536.062.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022124



RUNDUM PERFEKT

Manche Menschen achten vor allem auf Design, andere auf Komfort und wieder andere auf die Qualität. Und bei gewissen Menschen muss einfach alles stimmen. Für sie haben wir KWC ISLA entworfen: formschön, funktional und präzise bis ins kleinste Detail.

So wird der Alltag noch schöner und komfortabler: Der Auslauf ist optisch perfekt auf den Bedienungshebel abgestimmt, der großzügige Schwenkradius erleichtert die tägliche Arbeit.







Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.371.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022212

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – TwistProtect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 95°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.371.033.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022214

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.375.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022213

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – TwistProtect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 95°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.375.033.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022215

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 8 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022216



KUNST IN DER KÜCHE

Die skulpturale Armatur mit ihrem konisch zulaufenden Körper bringt nicht nur eine futuristische Formensprache in die Küche, sondern auch intelligente Funktionen. Ob mit digitaler Steuerung oder manueller Handhabung, mit Handbrause oder ohne – KWC KIO glänzt in jedem Fall mit minimalem Design bei maximaler Ergonomie und Funktionalität.




Greifbares Design

Für puristische Zeitgenossen: Die manuell bedienbare Version mit oder ohne Handbrause.



Flüssige Arbeitsabläufe

Alles aus einer Hand: Die ausziehbare Handbrause mit integrierter, elektronischer Steuerung.



Intuitive Handhabung

Auch die Umstellung vom kristallklaren, reinen Laminarstrahl zum klassischen Siebstrahl ist unmittelbar zur Hand.





Küche

- mit LED-Technologie
- TouchProtect
- Mikroprozessor-Steuerung
- Ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.481.232.000FL
ganzchrom, A 220, Netz AP
Naber Art. Nr. 5022270




Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.481.012.000FL
ganzchrom, A 220
Naber Art. Nr. 5022271

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)




Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.481.002.000FL
ganzchrom, A 220
Naber Art. Nr. 5022272

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 8.5 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.

Z.536.586.000
ganzchrom
Naber Art. Nr. 5022210



Küche

- mit LED-Technologie
- TouchProtect
- Mikroprozessor-Steuerung
- Ausziehbare Umstellbrause
- SprayClean
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.481.232.176FL
matt black, A 220, Netz AP
Naber Art. Nr. 5022273



Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.481.012.176FL
matt black, A 220
Naber Art. Nr. 5022274

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.002.176FL**

matt black, A 220

Naber Art. Nr. 5022275

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 8.5 l/min (3 bar)

**Seifenspender****KWC-Nr.****Z.536.586.176**

matt black

Naber Art. Nr. 5022254

**Küche**

- mit LED-Technologie
- TouchProtect
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.232.127FL**

decor steel, A 220, Netz AP

Naber Art. Nr. 5022276

**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché® laminar
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.012.127FL**

decor steel, A 220

Naber Art. Nr. 5022277

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**


- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.002.127FL**

decor steel, A 220

Naber Art. Nr. 5022278

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 8.5 l/min (3 bar)

**Seifenspender****KWC-Nr.****Z.536.586.127**

decor steel

Naber Art. Nr. 5022211





GRADLINIGER QUERSCHLÄGER

Mit KWC LIVELLO bleiben Sie Ihrer Linie treu, auch wenn der Korpus des Hebelmischers quer liegt. Mit dieser hochwertigen Küchenarmatur stellen Sie klar, dass bei Ihnen höchste Ansprüche zu Hause sind.

Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 60 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.



Schlichte Ästhetik, durchdacht bis ins Detail: KWC LIVELLO ist wahlweise in Chrom oder Edelstahl erhältlich, wobei sich der Bedienungshebel im Design unterscheidet.





Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.231.013.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022173

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.231.013.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022174

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.231.103.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022175


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.231.103.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022176


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
 – Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.231.043.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022177

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.231.053.700FL
 edelstahl, A 225
 Naber Art. Nr. 5022178

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



DIE ALLESKÖNNERIN

KWC LUNA E besticht auf der ganzen Linie mit schlichtem Design und intelligenter Funktionalität. Damit nicht genug: Mit ihrem umfassenden Komplettsortiment ist sie für alle Anwendungen zu haben und hat stets eine elegante Lösung auf Lager. Sogar Vorfenster-Lösungen oder Seifenspender sind inklusive. Kein Wunder ist KWC LUNA E als Rundum-Sorglos-Armatur auch bei Installateuren besonders beliebt.

Der große Schwenkbereich schafft Platz und vereinfacht das Hantieren. Für noch mehr Freude bei der Arbeit sorgen elegante Designdetails: Schwenkauslauf und Bedienungshebel sind parallel ausgerichtet und optisch perfekt aufeinander abgestimmt.










KWC LUNA E in der Edelstahl-Ausführung – für den professionellen Schliff in der Küche. Clean im Design und von Natur aus keimabweisend, lebensmittelecht, robust und langlebig. Für alle, die sowohl ästhetisch wie auch hygienisch hohe Ansprüche haben.



Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.441.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022237


Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugbrause
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock


KWC-Nr.
10.441.033.000FL
 ganzchrom, A 220
 Naber Art. Nr. 5022243

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.441.043.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022238



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.441.053.000FL
 ganzchrom, A 220
 Naber Art. Nr. 5022239




Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 160°
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.445.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022240




Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugbrause
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.445.033.000FL
 ganzchrom, A 220
 Naber Art. Nr. 5022246



Küche
 Hebelmischer
 – SwivelStop
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.441.013.000FL
 ganzchrom, A 210
 Naber Art. Nr. 5022241



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugbrause
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – SwivelStop
 – EasyLock
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.441.004.000FL
 ganzchrom, A 215
 Naber Art. Nr. 5022242



Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.441.023.176FL
matt black, A 225
Naber Art. Nr. 5022244



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugbrause
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.441.033.176FL
matt black, A 220
Naber Art. Nr. 5022245



Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.441.023.700FL
edelstahl, A 235

Auslaufmenge
Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Naber Art. Nr. 5022220



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.441.113.700FL
edelstahl, A 220
Naber Art. Nr. 5022236

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– SwivelStop
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.441.013.176FL
matt black, A 210
Naber Art. Nr. 5022247



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugbrause
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– SwivelStop
– EasyLock
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.441.004.176FL
matt black, A 215
Naber Art. Nr. 5022248




Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.000
ganzchrom
Naber Art. Nr. 5022216
Z.538.409.177
brushed steel
Naber Art. Nr. 5022218



Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.176
matt black
Naber Art. Nr. 5022217



Seifenspender KWC PRIMO

KWC-Nr.
Z.536.109.000
ganzchrom
Naber Art. Nr. 5022123

SCHLICHTE PERFEKTION

KWC ONO kennt Ihren Sinn fürs Praktische – und Ihre Klasse. Darum ist diese schnörkellose Armatur für die Küche extra stabil und gleichzeitig besonders fein gearbeitet. Mit intelligenten Funktionen geht Ihnen KWC ONO geschickt zur Hand und gibt dabei ein elegantes Bild ab.

Der Bedienungshebel von KWC ONO ist aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, wie er in der Medizintechnik verwendet wird. Demnach dürfen Sie sich beim Bedienen auf maximale Präzision verlassen.





Mit dem innovativen HighFlex-Federschlauch öffnen Sie der Zukunft Ihre Küchentür. Der hoch geschwungene Schlauch lässt sich in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance – sogar ohne Brausehalter.

Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.





Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 270°

KWC-Nr.
10.151.023.000FL
ganzchrom, A 225
Naber Art. Nr. 5022322
10.151.023.700FL
edelstahl, A 225
Naber Art. Nr. 5022323

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.151.113.000FL
ganzchrom, A 225
Naber Art. Nr. 5022339
10.151.113.700FL
edelstahl, A 225
Naber Art. Nr. 5022340


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.151.033.000FL
ganzchrom, A 220
Naber Art. Nr. 5022328
10.151.033.700FL
edelstahl, A 220
Naber Art. Nr. 5022324


Auslaufmenge
Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 13 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage - Einbaumaß 55 mm
– Schwenkauslauf 270°

KWC-Nr.
10.151.043.700FL
edelstahl, A 225
Naber Art. Nr. 5022316


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage - Einbaumaß 55 mm
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.151.053.700FL
edelstahl, A 220
Naber Art. Nr. 5022341

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– 2-Loch
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.152.413.000FL
ganzchrom, A 220
Naber Art. Nr. 5022106

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – 2-Loch
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.152.322.000FL
 ganzchrom, A 200
 Naber Art. Nr. 5022105


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.151.102.000FL
 ganzchrom, A 200
 Naber Art. Nr. 5022320
10.151.102.700FL
 edelstahl, A 200
 Naber Art. Nr. 5022325


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.151.003.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022302


Auslaufmenge
 Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 13 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – HighFlex
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Schwenkauslauf 360°
 – Profibrause 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.151.423.000FL
 ganzchrom, A 220
 Naber Art. Nr. 5022103
10.151.423.700FL
 edelstahl, A 220
 Naber Art. Nr. 5022104


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – HighFlex
 – 2-Loch
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Schwenkauslauf 360°
 – Profibrause 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.152.423.000FL
 ganzchrom, A 220
 Naber Art. Nr. 5022108


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – HighFlex
 – 3-Loch
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Schwenkauslauf 360°
 – Profibrause 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.153.423.000FL
 ganzchrom, A 220
 Naber Art. Nr. 5022110

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC ONO

KWC-Nr.
Z.536.060.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022125
Z.536.060.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022126






SO ELEGANT WIE TALENTIERT

Mit KWC SIN tun Sie nicht nur Ihren ästhetischen Ambitionen, sondern auch Ihrem Verstand etwas Gutes. Denn KWC SIN bereichert Ihre Küche um eine weitere Sinnlichkeit – die begabter Funktionalität. Dieses Glanzstück erhalten Sie in vier Varianten.



Diese ausziehbare Umstellbrause hat den Dreh für mehr Effizienz in Ihrer Küche ganz wörtlich raus. Sie ist mit SprayClean ausgestattet, enthält ein Neoperl® Caché® mit Rückstellautomatik und lässt sich um 360° drehen sowie 50 cm ausziehen.



Dieser verdeckte Auszugauslauf teilt das Geheimnis seines Talents nur mit Ihnen. Der Auszug mit flexiblem Schlauch ist schön zurückhaltend im Auslauf integriert.

Mit dem innovativen HighFlex-Federschlauch von KWC SIN öffnen Sie der Zukunft Ihre Küchentür. Der geschwungene Schlauch lässt sich in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance. Positionieren Sie den Federschlauch im Brausehalter mit Positionierungshilfe, nutzen Sie einen stabilen, um 360° drehbaren Schwenkauslauf.





Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.261.012.000FL
 ganzchrom, A 200
 Naber Art. Nr. 5022193

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.261.102.000FL
 ganzchrom, A 200
 Naber Art. Nr. 5022192

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause
 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.261.002.000FL
 ganzchrom, A 200
 Naber Art. Nr. 5022191


Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – HighFlex
 – TouchProtect
 – Umstellbrause 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.261.432.000FL
 ganzchrom, A 200
 Naber Art. Nr. 5022190

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC SIN

KWC-Nr.
Z.536.332.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022199



ZEITLOSES DESIGN FÜR DIE KÜCHE


Ein Prachtstück fürs Auge, praktisch in der Handhabung und pflegeleicht im Alltag – KWC SUNO glänzt einfach auf allen Ebenen. Und bleibt dabei auf dem Boden: Mit seinem reduzierten Design fügt sich die Armatur dezent in moderne Küchen mit geraden Linien ein, der hohe Auslauf lässt viel Spielraum zum Arbeiten. Welche Ausführung auch immer Sie wählen: KWC SUNO ist Qualitäts- und Präzisionsarbeit.







Design mit Fingerspitzengefühl: Der fugenlos integrierte Umsteller macht das Ändern des Wasserstrahls nicht nur einfach, sondern auch hygienisch.





Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.171.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022226

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.171.033.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022227


Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.171.043.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022228

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.171.053.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022229

Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.175.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022230

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)




Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.175.033.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022231

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)





Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.171.013.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022232

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.171.003.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022233

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer Geräteabsperrentil
- Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.171.063.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022234

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.

Z.538.409.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022216

VERLÄSSLICHE INTUITION

Manche Menschen müssen sich auf eine spezielle Bedienfreundlichkeit und zusätzliche Hygiene verlassen können, etwa Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten. KWC VITA PRO zeigt sich bei solchen Anliegen rundum kooperativ. Der besonders robuste Bügel des Hebelmischers liegt angenehm griffig in der Hand und erlaubt logisch-intuitives Bedienen.



Dieser griffige Bügelhebel aus hautfreundlichem Polyamid kommt den Benutzern mit hoher Beanspruchung in jeder Situation gelegen. Er lässt sich von 185 mm auf 123 mm kürzen oder um 180° gedreht montieren. Die Bügelform erlaubt vom Einhaken über die Ellbogen- oder Handrückenbedienung eine Vielfalt an Greif- und Bedienvarianten.






Küche
 Hebelmischer
 – ShieldProtect
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.291.023.000FL
 ganzchrom, A 225
 Naber Art. Nr. 5022280

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – ShieldProtect
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.291.023.000LLFL
 ganzchrom, A 225, mit langem Hebel
 Naber Art. Nr. 5022281

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – ShieldProtect
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°

KWC-Nr.
10.291.033.000FL
 ganzchrom, A 230
 Naber Art. Nr. 5022282

Auslaufmenge
 Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – ShieldProtect
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°

KWC-Nr.
10.291.033.000LLFL
 ganzchrom, A 230, mit langem Hebel
 Naber Art. Nr. 5022283

Auslaufmenge
 Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 12 l/min (3 bar)



EINZIGARTIGES MEISTERWERK

Alles, was die moderne Architektur und Innenarchitektur derzeit bewegt, ist in die Entwicklung von KWC ZOE eingeflossen. Die Premium-Armatur ist in ganzchrom, matt black, elegantem Glacier White und Edelstahl-Look zu haben. Diese Farbauswahl unterstützt das breite Einsatzspektrum von KWC ZOE in verschiedenen Lifestyle-Welten.






Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.



Auf Knopfdruck inszeniert LEDShine einen wunderbaren Lichttanz mit dem Wasserstrahl Ihrer Armatur. Nach 30 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.



**Küche**

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**10.201.122.000FL**

ganzchrom, A 215, Netz AP
Naber Art. Nr. 5022195

10.201.122.127FL

decor steel, A 215, Netz AP
Naber Art. Nr. 5022196

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)


**Küche**

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**10.201.122.176FL**

matt black, A 215, Netz AP
Naber Art. Nr. 5022250

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)


**Küche**

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**10.201.122.150FL**

glacier white, A 215, Netz AP
Naber Art. Nr. 5022251

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**10.201.102.000FL**

ganzchrom, A 215
Naber Art. Nr. 5022197

10.201.102.127FL

decor steel, A 215
Naber Art. Nr. 5022198

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**10.201.102.176FL**

matt black, A 215
Naber Art. Nr. 5022252

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)


**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**10.201.102.150FL**

glacier white, A 215
Naber Art. Nr. 5022253

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr.

5022210



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.127
 decor steel
 Naber Art. Nr.

5022211



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.176
 matt black
 Naber Art. Nr.

5022254



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.150
 glacier white
 Naber Art. Nr.

5022255

KWC ZOE touch light PRO

DESIGN UND NACHHALTIGKEIT


KWC ZOE touch light PRO ist eine Armatur, die über smarte Technik gesteuert wird. Sie funktioniert intuitiv über kurzes Antippen und lässt sich ganz einfach auf Ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse programmieren. Alles steckt im runden Bedienelement, das Ihnen über seinen Lichtring signalisiert, was gerade läuft. Mit ihm haben Sie alle Funktionen im Griff!

Faszinierende Form trifft auf smarte Technik, Ästhetik auf Funktion. Mit jeder Drehung wird diese Armatur zur Skulptur. Mit jedem Gebrauch zum persönlicheren Werkzeug. Und mit jeder individuellen Anpassung geht sie sparsamer mit Energie und Wasser um.




Touch and refresh – 1 x tip


Kaltes Wasser = blau. Schnell ein Glas Wasser trinken, Früchte oder einen Salat waschen.

**Touch and clean – 2 x tip**

Warmes Wasser = orange. Kurz die Hände waschen, schnell einen Teller abspülen, die kleine Pfanne füllen.

**Touch and prepare – 3 x tip**

Heißes Wasser = rot. Die Spaghettipfanne oder den Wasserkocher füllen, den Bräter oder das Backblech abspülen.





Küche
 mit LEDShine, touch light PRO
 IntelligentControl
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 – SprayClean
 – PowerClean
 – SwivelStop
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.201.242.000FL
 ganzchrom, A 215, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022256

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche
 mit LEDShine, touch light PRO
 IntelligentControl
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 – SprayClean
 – PowerClean
 – SwivelStop
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.201.242.127FL
 decor steel, A 215, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022257


Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche
 mit LEDShine, touch light PRO
 IntelligentControl
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 – SprayClean
 – PowerClean
 – SwivelStop
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.201.242.176FL
 matt black, A 215, Netz AP
 Naber Art. Nr. 5022258

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022210

Z.536.586.127
 decor steel
 Naber Art. Nr. 5022211



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.176
 matt black
 Naber Art. Nr. 5022254



KWC SEIFENSPENDER

Der große, unsichtbar unter der Spüle angebrachte Seifenbehälter hat ein Fassungsvermögen von 350 ml und lässt sich dank raffinierter Technik bequem von oben befüllen. KWC Seifenspender sind ein Stück Komfort, auf das man nicht mehr verzichten will.







Seifenspender KWC AVA

KWC-Nr.
Z.536.159.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022157
Z.536.159.127
 decor steel
 Naber Art. Nr. 5022188



Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022216




Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.176
 matt black
 Naber Art. Nr. 5022217



Seifenspender KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.177
 brushed steel
 Naber Art. Nr. 5022218




Seifenspender KWC ERA

KWC-Nr.
Z.538.038.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022219




Seifenspender KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022127
Z.536.063.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022128




Seifenspender KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.150
 glacier white
 Naber Art. Nr. 5022122




Seifenspender KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.151
 schwarz verchromt
 Naber Art. Nr. 5022121



Seifenspender KWC INOX

KWC-Nr.
Z.536.062.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022124




Seifenspender KWC ONO

KWC-Nr.
Z.536.060.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022125
Z.536.060.700
 edelstahl
 Naber Art. Nr. 5022126




Seifenspender KWC PRIMO

KWC-Nr.
Z.536.109.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022123



Seifenspender KWC SIN

KWC-Nr.
Z.536.332.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022199



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
 ganzchrom
 Naber Art. Nr. 5022210
Z.536.586.127
 decor steel
 Naber Art. Nr. 5022211



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.176
 matt black
 Naber Art. Nr. 5022254



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.150
 glacier white
 Naber Art. Nr. 5022255

Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Küchenarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Maßgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschließlich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der Franke Water Systems AG, KWC. Entsprechende Informationen können bei KWC bestellt oder über www.kwc.de bezogen werden.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

- 1.** Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
- 2.** Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
- 3.** Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in mm.



821028 03/2020