




Küchenanschlussbox

Produktnummer: 7012019

Konfiguration: 4,8 m/1,8 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß

Konfigurationsoptionen

7012017 | je 1,8 m Kabellänge, weiß

7012018 | je 4,8 m Kabellänge, weiß

7012019 | 4,8 m/1,8 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß

✓ Verteiler

Die montagefertige Küchenanschlussbox ermöglicht einen schnellen, sauberen und platzsparenden Anschluss Ihrer Küchengeräte. Sie ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen ausgestattet und eignet sich für Kochfelder (auch Induktionskochfelder), Backöfen sowie Geschirrspüler. Das kompakte Gehäuse mit den Maßen **45 × 95 × 95 mm (H × B × L)** ist verschraubt und versiegelt, um ein unbefugtes Öffnen zu verhindern. Ein aufgedruckter Verdrahtungsplan erleichtert das Verständnis der internen Anschlüsse. Die Küchenanschlussbox ist für eine **Eingangsspannung von 400 V** ausgelegt und darf mit maximal **16 A** abgesichert werden. Achten Sie darauf, dass die Gesamtanschlussleistung der angeschlossenen Geräte den zulässigen Anschlusswert der Herdanschlussdose nicht überschreitet. Anschluss und Inbetriebnahme darf ausschließlich durch eine elektrisch unterwiesene Person durchgeführt werden. Für den Anschluss eines Geschirrspülers oder einer Waschmaschine verfügt die Anschlussbox über eine vollständig umspritzte Schuko-Kupplung. Aus Sicherheitsgründen wird die Verwendung einer Mehrfachsteckdose nicht empfohlen. Die Schutzart **IP20** macht die Küchenanschlussbox für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet. Eine Installation in Feuchträumen ist nicht zulässig.

Technische Daten:

- Eingangsspannung 400 V
- Vorsicherung max. 16 A
- Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Aufbau: Das Dosengehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.
- weiße Verteilerdose 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)

Berechnung zum Anschlusswert der Küchenanschlussbox:

- Gesamtanschlusswert Herdsteckdose 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)
- Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss) max. 7360 W (2-phasig)
- Backofenleistung (3-poliger Anschluss) max. 3680 W (1-phasig)

Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP20 und ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Auf die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer, über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Verteiler
Höhe	45 mm
Breite	95 mm

Länge der Zuleitung (primär)	4.800 mm
Länge Sekundärleitung/Schalterleitung	1.800 mm

Maßskizze (PDF)

