


## Kludi Capteur E-GO-L

Numéro de produit: 5023128

Configuration: chrome, avec prise de courant, haute pression

### Options de configuration

5023128 | chrome, avec prise de courant, haute pression



✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ à tête pivotante

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique avec limitation d'eau chaude garantissent. Y compris capteur pour une utilisation sans contact et tamis à saleté intégrés.

- peut être actionné par capteur ou manuellement
- la quantité d'eau et la température sont réglables en fonction des besoins
- l'écoulement de l'eau est activé par les mouvements de main
- mode de nettoyage intégré pour un nettoyage sans problème du robinet
- temps de capteur réglable pour une consommation d'eau écologique et économique
- la durée d'écoulement ultérieure, également réglable, permet de ne pas gâcher inutilement de l'eau
- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm
- y compris les tuyaux de raccordement DO-IT



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	Kludi	Largeur	210 mm
Nombre de poignées	1	Montage/fixation	y compris les tuyaux de raccordement DO-IT
Hauteur de montage totale	340 mm	Plage de pivotement de la poignée	43 °
Portée	195 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Sortie	à tête pivotante	Fonction ECO	Limiteur de débit Temps d'arrêt contrôlable Fonction d'économie d'eau
Hauteur d'écoulement	315 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	limitation d'eau chaude garantissent
Mode d'emploi	Capteur Levier	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	43 mm
Diamètre de perçage	35 mm	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Griffposition	manette latérale	Température réglable	Oui
Longueur du levier	95 mm	Avec fiche secteur	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	360°	Épaisseur du plan de travail	60 mm
Type de jet	Rayon laminaire	Débit à 3 bar (froid)	10,5 l/min
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique		

