

KWC Fit 2


Produktnummer: 5022292

Konfiguration: chrom, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022292 | chrom, Hochdruck

5022293 | schwarz matt, Hochdruck



✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— eigensicher gegen Rückfließen

— Auszugbrause bis 500 mm ausziehbar,

— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— Temperaturbegrenzung

— flexible Anschlussschläuche 3/8"

— QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Material	Messing
Marke	KWC	Arbeitsplattenstärke	bis 60 mm
Höhe	200 mm	Rückflussverhinderer	Ja
Breite	50 mm	TouchProtect	Ja
Anzahl Griffe	1	Hahnlochanzahl	1
Aufbauhöhe gesamt	214 mm	Kartuschengröße	M 35 S
Ausladung	205 mm	Temperaturbegrenzer/ Verbrühschutz	Ja
Auslauf	mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Auslaufhöhe	131 mm	Auszugslänge Auslauf	500 mm
Bedienungsart	Hebel	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Bohrdurchmesser	35 mm	Temperatur einstellbar	Ja
Griffposition	oben	Schlauchgewinde	3/8"
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Schwenkbereich Auslauf	120°	Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
Armaturenart	Einhebelmischer	Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	6,8 l/min
Betriebsdruck	Hochdruck	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	6,5 l/min

Maßskizze (PDF)

