




KWC Fit 2

Produktnummer: 5022292
Konfiguration: chrom, Hochdruck

Konfigurationsoptionen
5022292 | chrom, Hochdruck
5022293 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur
✓ Hochdruck
✓ mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm
— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
— eigensicher gegen Rückfließen
— Auszugbrause bis 500 mm ausziehbar,
— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
— Temperaturbegrenzung
— flexible Anschlussschläuche 3/8"
— QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

SWISS MADE

KERAMISCHE DICHTUNG

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Marke	KWC
Höhe	200 mm
Breite	50 mm
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	214 mm
Ausladung	205 mm
Auslauf	mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf
Auslaufhöhe	131 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	oben
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	120°
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck

Material	Messing
Arbeitsplattenstärke	bis 60 mm
Rückflussverhinderer	Ja
TouchProtect	Ja
Hahnlochanzahl	1
Kartuschengröße	M 35 S
Temperaturbegrenzer/ Verbrühschutz	Ja
Strahl/Brause umstellbar	Ja
Auszugslänge Auslauf	500 mm
Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Temperatur einstellbar	Ja
Schlauchgewinde	3/8"
Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	6,8 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	6,5 l/min

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)

