




Corto 780 – Set

Produktnummer: 1041005
Konfiguration: granit nero, Set, inkl. Drive 1S, edelstahlfarbig/ schwarz

Konfigurationsoptionen
1041005 | granit nero, Set, inkl. Drive 1S, edelstahlfarbig/schwarz
1041017 | granit nero assoluto, Set inkl. Drive 1, schwarz matt

✓ Einbauspüle
✓ Composite
✓ Exzentergarnitur, verchromt

Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
— beidseitig durchgebohrt
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 760 x 480 mm
— geprüft nach EU Standard BS EN 13310:2015
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Einhebelmischer. **Mit schwenkbarem Auslauf,** seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm



weitere Infos...


Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Armaturenbank	Ja
Breite	780 mm	Lochbohrungen	2
Material	Composite	Anordnung Becken	Reversibel
Einbauvariante	Einbauspüle	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Breite Hauptbecken	345 mm	Anzahl Überlaufstellen	1
Höhe Hauptbecken	200 mm	Abtropffläche	Mit geriffelter Abtropffläche
Tiefe Hauptbecken	430 mm	Ventilart	3 1⁄2" Siebkorbventil
Ausschnittmaß	ca. 760 x 480 mm	Überlauf	Überlauf in der Abtropffläche
Spülenaußenradius (R)	6	Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm	Schrankbreite	500 mm
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm	Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Anzahl Hahnlöcher	1		

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)



Einbaumaße (PDF)

