

KWC Domo E1

Produktnummer: 5022130

Konfiguration: Edelstahl

Konfigurationsoptionen

5022130 | Edelstahl

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar


Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 15° (Neoperl® Cascade®)

— Bohr-Ø 35 mm

— OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)


[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Schwenkbereich Auslauf	150°
Marke	KWC	Werkskundendienst	Ja
Anzahl Griffe	1	Armaturenart	Einhebelmischer
Aufbauhöhe gesamt	248 mm	Betriebsdruck	Hochdruck
Ausladung	225 mm	Breite	48,5 mm
Auslauf	schwenkbar	Material	Edelstahl
Auslaufhöhe	195 mm	Arbeitsplattenstärke	50 mm
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	oben	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Temperatur einstellbar	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Schlauchgewinde	3/8"

Maßskizze (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.023.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlusschläuche	


Küche

EDELSTAHL
 STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021