



Twist 2 USB A/C

Produktnummer: 7053192

Konfiguration: rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

- 7053192 | rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig
- 7053193 | eckig, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig
- 7053196 | rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt
- 7053197 | eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 1 x Schukosteckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I/A/I out: 1 x 3000 mA

— 1 x USB Charger Typ C

— 3-polig mit Schutzkontakt

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm

— Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)

— erhöhter Berührungsschutz

— Anti-Fingerprint-Beschichtung

— Kabelausschuss unten seitlich

— **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**

— **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**


weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	edelstahlfarbig
Höhe	45 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Breite	115 mm	Steckdosenanordnung	0°
Bohrdurchmesser	105 mm	Einbaudurchmesser	105 mm
Material	Zinkdruckguss	Kabelausschuss	Kabelausschuss unten seitlich
Oberfläche/Beschichtung	Anti-Fingerprint-Beschichtung	Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Montage/Befestigung	Einbaumontage	Anzahl USB-Ports	1
Arbeitsplattenstärke	6–40 mm	USB-Typ	USB-C
Netzspannung	250 VAC	Gesamtladestrom	3000 mA (USB-C)
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Schutzart	IP20	Nennstrom	16 A
Form	rund	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden
Einbautiefe	40 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, I/A/I out: 1 x 3000 mA
max. Anschlussleistung	3680 Watt		

Zubehör

7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex

Maßskizze (PDF)

