

Corno Piu PFU4



Produktnummer: 1041141

Konfiguration: Set (Spüle u. Armatur Mio 3)

Konfigurationsoptionen

1013122 | Edelstahl

1041141 | Set (Spüle u. Armatur Mio 3)

- ✓ Einbauspüle
- ✓ Flächenbündige Spüle
- ✓ Unterbaubecken


Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. 20 mm (Unterbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)

— Ausschnittmaß ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle)



[weitere Infos...](#)

Technische Daten


Artikeltyp	Spüle	Armaturenbank	Nein
Höhe	327 mm	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Breite	540 mm	Anzahl Überlaufstellen	1
Material	Edelstahl	Ventilart	3 1/2" bodenbündiges Siebkorbventil
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle Unterbaubecken	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Breite Hauptbecken	500 mm	Schallschutz	Ja
Höhe Hauptbecken	201 mm	Garnitur	Ab- und Überlaufgarnitur
Tiefe Hauptbecken	400 mm	Schrankbreite	600 mm
Ausschnittmaß	ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle) ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle)	Beckeninnenradius (R)	12
Spülenaußenradius (R)	10	Hinweis	bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	40 mm	Arbeitsplattenstärke	Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle)
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	10 mm		

Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, Zubehör, für Corno Piu PFU 2–11
1013044	Abtropfblett groß, Zubehör, Edelstahl
1013043	Abtropfblett klein, Zubehör, Edelstahl
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß
1013041	Filo Abtropfgitter, Zubehör, Edelstahl

Ersatzteile

1010048	Ab- und Überlaufgarnitur, Zubehör, 3 1/2", für Corno Piu PFU 1–5
---------	--



Technical drawing of the Einbau-Unterbauplatten (Installation Under-slab Plates) showing three views: front view, side view, and detail view.

Front View: Dimensions 430 mm (width) and 530 mm (height). Corner radius R10.

Side View: Dimensions 542 mm (height) and 1.5 mm (thickness). Corner radius R10.

Detail View: Shows a corner with a 10 mm radius (R10) and a 1.5 mm thickness.

Einbauplate

Einbauplate

Einbauplate